

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|-----|---------|---------|------|--------------------------|
| 9018001 | 365 - 555 | 190 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 42-44, 153, 174 |
| 9018002 | 330 - 535 | 205 | 55 | 63 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 41-44 |
| 9018003 | 345 - 520 | 175 | 55 | 63 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | 41-44 |
| 9018005 | 370 - 580 | 210 | 60 | 70 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | 41, 44 |
| 9018006 | 223 - 320 | 97 | 60 | 70 | PERNO | 34 - 10 | I/O | 42 |
| 9018007 | 402 - 622 | 220 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 41-42 |
| 9018008 | 347 - 584 | 237 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 42 |
| 9018009 | 400 - 635 | 235 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 27-43, 151-153, 173 |
| 9018011 | 450 - 720 | 270 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 35-44, 151-153, 173, 174 |
| 9018013 | 412 - 650 | 238 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 42, 151-152 |
| 9018017 | 469 - 756 | 287 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 42-44 |
| 9018020 | 442 - 707 | 265 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 42 |
| 9018021 | 418 - 650 | 232 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 42 |
| 9018026 | 370 - 615 | 245 | 60 | 70 | 42 - 18 | 38 - 16 | O/O | 42 |
| 9018027 | 335 - 510 | 175 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 43, 151-153 |
| 9018028 | 452 - 727 | 275 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 41 |
| 9018030 | 390 - 615 | 225 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 27-28, 42-44, 173, 174 |
| 9018031 | 470 - 750 | 280 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 42 |
| 9018032 | 415 - 635 | 220 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 42 |
| 9018045 | 457 - 730 | 273 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 27 |
| 9018103 | 373 - 620 | 247 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 14-44, 173, 174 |
| 9018114 | 314 - 498 | 184 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 43 |
| 9018115 | 325 - 500 | 175 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 25 |
| 9018120 | 420 - 695 | 275 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 37 |
| 9018121 | 420 - 695 | 275 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 37 |
| 9018129 | 400 - 640 | 240 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 41 |
| 9018131 | 395 - 645 | 250 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 23, 24, 26 |
| 9018132 | 380 - 615 | 235 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 23, 24, 26 |
| 9018133 | 400 - 630 | 230 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 23, 24, 26 |
| 9018134 | 400 - 690 | 290 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 25 |
| 9018135 | 400 - 655 | 255 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 25 |
| 9018136 | 430 - 720 | 290 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 25, 26 |
| 9018137 | 405 - 675 | 270 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 28, 29, 31 |
| 9018138 | 455 - 778 | 323 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 25 |
| 9018139 | 400 - 610 | 210 | 60 | 70 | 46 - 20 | PERNO | O/I | 28, 29 |
| 9018140 | 410 - 715 | 305 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 28-34, 38-40 |
| 9018141 | 390 - 620 | 230 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 23, 24 |
| 9018142 | 480 - 825 | 345 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 25 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|-----|---------|---------|------|--------------------|
| 9018143 | 410 - 685 | 275 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 25, 32, 39, 40 |
| 9018144 | 410 - 715 | 305 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 25 |
| 9018145 | 445 - 755 | 310 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 28, 29, 31, 40 |
| 9018146 | 505 - 845 | 340 | 60 | 70 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 31, 34, 39, 40 |
| 9018147 | 445 - 755 | 310 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 29-34, 38-40 |
| 9018148 | 415 - 650 | 235 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 29-34 |
| 9018149 | 465 - 750 | 285 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 31, 34 |
| 9018150 | 280 - 425 | 145 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018151 | 380 - 595 | 215 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 29-34 |
| 9018152 | 446 - 732 | 286 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 174 |
| 9018153 | 465 - 775 | 310 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 43, 151-153, 173 |
| 9018154 | 345 - 565 | 220 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018155 | 270 - 410 | 140 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018156 | 325 - 470 | 145 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 153, 160, 173, 174 |
| 9018157 | 330 - 530 | 200 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018158 | 396 - 614 | 218 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 153, 173 |
| 9018159 | 369 - 564 | 195 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 173, 174 |
| 9018160 | 295 - 450 | 155 | 42 | 50 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018161 | 340 - 535 | 195 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018162 | 390 - 610 | 220 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 174, 175 |
| 9018163 | 390 - 610 | 220 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 174 |
| 9018164 | 300 - 475 | 175 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9018166 | 520 - 825 | 305 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 29, 32, 34 |
| 9018167 | 500 - 820 | 320 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 29, 32, 34 |
| 9018168 | 280 - 430 | 150 | 42 | 50 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 21, 22 |
| 9018169 | 360 - 590 | 230 | 55 | 63 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 21, 22, 175 |
| 9018170 | 440 - 715 | 275 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 175 |
| 9018171 | 366 - 634 | 268 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 174, 175 |
| 9018172 | 450 - 720 | 270 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018173 | 377 - 585 | 208 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 174 |
| 9018174 | 394 - 594 | 200 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 174 |
| 9018177 | 312 - 496 | 184 | 45 | 55 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 21, 22, 173 |
| 9018178 | 345 - 571 | 226 | 45 | 55 | 40 - 12 | 40 - 12 | O/O | 21, 22, 173 |
| 9018180 | 350 - 556 | 206 | 55 | 63 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | 26, 27, 173 |
| 9018181 | 310 - 500 | 190 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018182 | 435 - 720 | 285 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 41 |
| 9018183 | 380 - 640 | 260 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 173, 18 |
| 9018184 | 290 - 445 | 155 | 42 | 50 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 21, 22, 175 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|----------|------|-----------------------|
| 9018185 | 350 - 490 | 140 | 70 | 80 | 66 - 24 | 66 - 24 | O/O | 179 |
| 9018186 | 350 - 520 | 170 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 179 |
| 9018187 | 340 - 565 | 225 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018188 | 310 - 500 | 190 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018190 | 360 - 530 | 170 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 179 |
| 9018191 | 400 - 580 | 180 | 70 | 80 | 66 - 24 | 66 - 24 | O/O | 179 |
| 9018192 | 300 - 490 | 190 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 176, 179 |
| 9018193 | 350 - 520 | 170 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 179 |
| 9018194 | 430 - 700 | 270 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 179 |
| 9018195 | 310 - 500 | 190 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018196 | 430 - 715 | 285 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 40, 41, 44-46 |
| 9018197 | 329 - 542 | 213 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 175, 176 |
| 9018198 | 336 - 568 | 232 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 175, 176 |
| 9018199 | 450 - 800 | 350 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 40, 41, 44-46 |
| 9018200 | 400 - 678 | 278 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/O | 135, 137, 139 |
| 9018201 | 370 - 620 | 250 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 135, 137-140 |
| 9018203 | 400 - 685 | 285 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 137, 138, 140 |
| 9018204 | 420 - 680 | 260 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 135-140 |
| 9018205 | 435 - 735 | 300 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 138 |
| 9018206 | 420 - 725 | 305 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 136-140, 190 |
| 9018207 | 475 - 830 | 355 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 97, 113, 136-141, 190 |
| 9018208 | 480 - 830 | 350 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 135-141 |
| 9018209 | 500 - 870 | 370 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 137, 139, 141 |
| 9018210 | 415 - 685 | 270 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 135, 137, 139 |
| 9018211 | 500 - 850 | 350 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 135-138, 140 |
| 9018212 | 470 - 760 | 290 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 136, 138, 140, 145 |
| 9018213 | 480 - 830 | 350 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 135-138, 140, 141 |
| 9018214 | 420 - 685 | 265 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | 136-139, 141 |
| 9018215 | 555 - 950 | 395 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | O/O | 136-139, 141 |
| 9018216 | 420 - 685 | 265 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/O | |
| 9018217 | 355 - 590 | 235 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 190, 191 |
| 9018218 | 370 - 600 | 230 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 190, 191 |
| 9018219 | 400 - 605 | 205 | 70 | 80 | 50 - 22 | 50 - 22 | O/O | 191 |
| 9018220 | 460 - 760 | 300 | 60 | 70 | 50 - 25 | 50 - 25 | O/O | 142-144 |
| 9018223 | 405 - 710 | 305 | 60 | 70 | PERNO 14 | PERNO 14 | I/I | 142-145, 147-150 |
| 9018224 | 455 - 715 | 260 | 60 | 70 | 54 - 26 | 54 - 26 | O/O | 142-145, 149, 150 |
| 9018227 | 530 - 880 | 350 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 143-149 |
| 9018230 | 425 - 655 | 230 | 60 | 70 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 142-149 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|-----|----------|---------|------|--------------------|
| 9018231 | 520 - 850 | 330 | 70 | 80 | 52 - 16 | PERNO | O/I | 143-145, 147, 148 |
| 9018232 | 530 - 860 | 330 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 145, 146, 149 |
| 9018233 | 515 - 840 | 325 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 143-146, 148, 149 |
| 9018234 | 450 - 720 | 270 | 60 | 70 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 145, 146, 148, 149 |
| 9018235 | 415 - 645 | 230 | 70 | 80 | 100 - 28 | 66 - 28 | O/O | 192 |
| 9018236 | 425 - 655 | 230 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 192 |
| 9018237 | 445 - 700 | 255 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 192 |
| 9018238 | 445 - 700 | 255 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 192 |
| 9018239 | 415 - 645 | 230 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 192 |
| 9018240 | 455 - 720 | 265 | 60 | 70 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 146 |
| 9018241 | 315 - 510 | 195 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 191, 192 |
| 9018242 | 305 - 490 | 185 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 192 |
| 9018243 | 310 - 510 | 200 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 149, 192 |
| 9018244 | 400 - 655 | 255 | 70 | 80 | PERNO | 66 - 28 | I/O | 192 |
| 9018245 | 435 - 710 | 275 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 147 |
| 9018246 | 470 - 780 | 310 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 147 |
| 9018247 | 490 - 820 | 330 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 26 | O/O | 147 |
| 9018248 | 440 - 725 | 285 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 146, 148, 149 |
| 9018249 | 430 - 720 | 290 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 146, 149 |
| 9018250 | 480 - 795 | 315 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 146, 147 |
| 9018251 | 410 - 670 | 260 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 146, 147 |
| 9018252 | 480 - 790 | 310 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 146, 149 |
| 9018254 | 430 - 720 | 290 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 148, 149 |
| 9018255 | 505 - 845 | 340 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 148, 149 |
| 9018256 | 450 - 720 | 270 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 148, 149 |
| 9018257 | 470 - 780 | 310 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 146, 148, 149 |
| 9018258 | 500 - 850 | 350 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 148, 149 |
| 9018259 | 365 - 575 | 210 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 176 |
| 9018260 | 365 - 575 | 210 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 176 |
| 9018261 | 385 - 585 | 200 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 176 |
| 9018262 | 340 - 485 | 145 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 176 |
| 9018268 | 320 - 460 | 140 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 176 |
| 9018269 | 285 - 425 | 140 | 50 | 60 | 50 - 16 | PERNO | O/I | 176 |
| 9018270 | 310 - 450 | 140 | 50 | 60 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 176 |
| 9018271 | 380 - 635 | 255 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 176 |
| 9018272 | 300 - 450 | 150 | 70 | 80 | 50 - 16 | PERNO | O/I | 176, 177 |
| 9018275 | 340 - 540 | 200 | 70 | 80 | PERNO | 52 - 20 | I/O | 174 |
| 9018276 | 340 - 540 | 200 | 70 | 80 | PERNO | 52 - 20 | I/O | 174 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|---------|---------|------|------------------------------|
| 9018277 | 445 - 730 | 285 | 60 | 80 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 173 |
| 9018278 | 330 - 560 | 230 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 176 |
| 9018279 | 310 - 500 | 190 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018280 | 375 - 615 | 240 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 187, 188 |
| 9018281 | 370 - 610 | 240 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 187, 188 |
| 9018282 | 300 - 470 | 170 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 188 |
| 9018283 | 420 - 665 | 245 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 187, 188 |
| 9018284 | 300 - 500 | 200 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 176, 177 |
| 9018285 | 475 - 785 | 310 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 143, 144, 147, 148 |
| 9018286 | 300 - 455 | 155 | 70 | 80 | PERNO | 55 - 20 | I/O | 176 |
| 9018287 | 330 - 525 | 195 | 70 | 80 | 55 - 20 | PERNO | O/I | 176 |
| 9018288 | 340 - 510 | 170 | 70 | 80 | 55 - 18 | 55 - 18 | O/O | 177 |
| 9018289 | 330 - 510 | 180 | 70 | 80 | 55 - 18 | PERNO | O/I | 177 |
| 9018290 | 300 - 485 | 185 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 181 |
| 9018301 | 415 - 665 | 250 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 107, 108, 112, 115-118 |
| 9018302 | 490 - 810 | 320 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 76-124, 186 |
| 9018303 | 480 - 790 | 310 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 79, 89-125 |
| 9018305 | 355 - 600 | 245 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 182, 183 |
| 9018306 | 355 - 600 | 245 | 55 | 63 | PERNO | PERNO | I/I | 182-184 |
| 9018307 | 420 - 660 | 240 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 85-114, 118, 119 |
| 9018308 | 440 - 700 | 260 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 85, 86, 92-97, 101-112 |
| 9018309 | 520 - 840 | 320 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 106-110, 113-120 |
| 9018310 | 465 - 780 | 315 | 70 | 80 | 75 - 20 | 62 - 20 | I/O | 79, 79, 83-103, 109-113, 118 |
| 9018311 | 460 - 740 | 280 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018312 | 385 - 635 | 250 | 50 | 60 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 76, 79, 83-103, 109-113, 118 |
| 9018313 | 530 - 840 | 310 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 89-94, 96-102 |
| 9018314 | 385 - 625 | 240 | 45 | 52 | 58 - 14 | 40 - 14 | O/O | 71-75, 186 |
| 9018315 | 450 - 725 | 275 | 60 | 70 | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | 77, 80-84, 86, 87, 186 |
| 9018316 | 475 - 735 | 260 | 70 | 80 | 62 - 16 | 62 - 20 | O/O | 80-84, 87 |
| 9018317 | 350 - 580 | 230 | 45 | 52 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 71, 72 |
| 9018318 | 430 - 670 | 240 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 184 |
| 9018319 | 380 - 620 | 240 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 184 |
| 9018320 | 370 - 645 | 275 | 45 | 52 | PERNO | 40 - 14 | I/O | 72-78 |
| 9018321 | 385 - 660 | 275 | 45 | 52 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 72-79 |
| 9018323 | 380 - 630 | 250 | 60 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 72-79 |
| 9018324 | 380 - 595 | 215 | 45 | 52 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 73-75 |
| 9018325 | 400 - 650 | 250 | 60 | 70 | 50 - 14 | 50 - 14 | O/O | 73-75 |
| 9018326 | 425 - 680 | 255 | 60 | 70 | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | 74-77, 124, 186 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|----------|------|---------------------------------|
| 9018327 | 430 - 715 | 285 | 45 | 52 | 62 - 14 | 50 - 16 | O/O | 74-77, 186 |
| 9018330 | 540 - 910 | 370 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 75-81, 83, 86, 87 |
| 9018332 | 480 - 800 | 320 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 76, 79, 80, 83, 86-88, 95 |
| 9018334 | 310 - 510 | 200 | 47 | 55 | PERNO | 40 - 14 | I/O | 76 |
| 9018335 | 470 - 820 | 350 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 89-97, 102 |
| 9018336 | 550 - 990 | 440 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 89-90, 92, 96-103, 113 |
| 9018337 | 435 - 720 | 285 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | 78, 81-88, 92-96, 107, 110, 112 |
| 9018340 | 465 - 780 | 315 | 70 | 80 | 50 - 16 | PERNO | O/I | 184 |
| 9018341 | 410 - 590 | 180 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 186 |
| 9018342 | 490 - 790 | 300 | 70 | 80 | 62 - 20 | PERNO | O/I | 186 |
| 9018343 | 465 - 765 | 300 | 60 | 70 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | 121-123 |
| 9018344 | 540 - 900 | 360 | 70 | 80 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | 121-123 |
| 9018345 | 445 - 725 | 280 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | 122-124 |
| 9018346 | 320 - 530 | 210 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 186, 187 |
| 9018347 | 500 - 850 | 350 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 121, 123, 125 |
| 9018348 | 285 - 470 | 185 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 186, 187 |
| 9018349 | 355 - 565 | 210 | 70 | 80 | 62 - 20 | PERNO | O/I | 187 |
| 9018350 | 445 - 740 | 295 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 122-125 |
| 9018351 | 395 - 630 | 235 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018353 | 420 - 670 | 250 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | 184 |
| 9018354 | 375 - 615 | 240 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 187 |
| 9018356 | 515 - 855 | 340 | 70 | 80 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | 121, 122, 125 |
| 9018358 | 480 - 790 | 310 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | 122 |
| 9018360 | 360 - 580 | 220 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 183-186 |
| 9018361 | 360 - 580 | 220 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 184-186 |
| 9018363 | 335 - 545 | 210 | 70 | 80 | PERNO | 75 - 20 | I/I | 185 |
| 9018364 | 385 - 630 | 245 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | |
| 9018365 | 365 - 580 | 215 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018366 | 325 - 530 | 205 | 60 | 70 | PERNO | PERNO 20 | I/I | 184 |
| 9018367 | 440 - 740 | 300 | 60 | 70 | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | 124, 125 |
| 9018368 | 460 - 745 | 285 | 70 | 80 | 62 - 20 | 50 - 20 | O/O | 124, 125 |
| 9018369 | 465 - 765 | 300 | 70 | 80 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | 124 |
| 9018370 | 405 - 670 | 265 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 125 |
| 9018371 | 475 - 780 | 305 | 60 | 70 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | 124 |
| 9018372 | 525 - 885 | 360 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 121, 122, 125 |
| 9018373 | 555 - 830 | 275 | 70 | 80 | 62 - 16 | 50 - 20 | O/O | 125 |
| 9018374 | 505 - 855 | 350 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 124 |
| 9018375 | 530 - 890 | 360 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|---------|------|--------------------------|
| 9018376 | 440 - 720 | 280 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 77-84, 86-88, 92-95, 103 |
| 9018377 | 410 - 690 | 280 | 50 | 60 | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | 74-79 |
| 9018378 | 430 - 725 | 295 | 50 | 60 | 62 - 14 | 50 - 16 | O/O | 74-79 |
| 9018379 | 430 - 710 | 280 | 70 | 80 | 50 - 16 | PERNO | O/I | 103 |
| 9018380 | 445 - 730 | 285 | 70 | 80 | 50 - 16 | PERNO | O/I | 103, 107-112, 118, 119 |
| 9018381 | 475 - 800 | 325 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | 77-95, 113 |
| 9018382 | 420 - 720 | 300 | 70 | 80 | 50 - 16 | PERNO | O/I | 110 |
| 9018384 | 480 - 795 | 315 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 121, 122, 125 |
| 9018385 | 410 - 660 | 250 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | 123 |
| 9018390 | 435 - 700 | 265 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | 123 |
| 9018392 | 270 - 400 | 130 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 123 |
| 9018393 | 450 - 730 | 280 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | 123 |
| 9018394 | 430 - 715 | 285 | 60 | 70 | 62 - 16 | 50 - 16 | O/O | 124 |
| 9018395 | 420 - 670 | 250 | 70 | 80 | 62 - 16 | 62 - 20 | O/O | 125 |
| 9018396 | 280 - 395 | 115 | 70 | 80 | 89 - 20 | 59 - 20 | O/O | 154 |
| 9018397 | 295 - 430 | 135 | 70 | 80 | 89 - 20 | 59 - 20 | O/O | 154 |
| 9018441 | 345 - 600 | 255 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 126, 127, 131 |
| 9018442 | 420 - 680 | 260 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 126, 127 |
| 9018443 | 400 - 675 | 275 | 70 | 80 | 75 - 20 | 46 - 20 | I/O | 132 |
| 9018444 | 450 - 730 | 280 | 70 | 80 | 43 - 20 | 43 - 20 | O/O | 126, 127, 13 |
| 9018445 | 440 - 770 | 330 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 127-129, 134 |
| 9018446 | 420 - 720 | 300 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 127-129 |
| 9018447 | 405 - 700 | 295 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 127-129 |
| 9018448 | 480 - 840 | 360 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 129, 131-134 |
| 9018449 | 470 - 790 | 320 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 130 |
| 9018450 | 445 - 735 | 290 | 70 | 80 | 46 - 20 | PERNO | O/I | 130 |
| 9018451 | 400 - 685 | 285 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 131-133 |
| 9018452 | 335 - 500 | 165 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 25 | I/O | 131-133 |
| 9018453 | 225 - 380 | 155 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 189, 190 |
| 9018454 | 400 - 650 | 250 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 189, 190 |
| 9018455 | 400 - 650 | 250 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 189, 190 |
| 9018456 | 355 - 560 | 205 | 60 | 70 | PERNO | 58 - 24 | I/O | 189 |
| 9018457 | 360 - 565 | 205 | 60 | 70 | PERNO | 58 - 24 | I/O | 189 |
| 9018458 | 350 - 565 | 215 | 70 | 80 | PERNO | 52 - 20 | I/O | 189 |
| 9018459 | 465 - 755 | 290 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 189 |
| 9018460 | 525 - 880 | 355 | 70 | 80 | 50 - 20 | 62 - 20 | O/O | 130, 131 |
| 9018461 | 520 - 860 | 340 | 70 | 80 | 55 - 20 | 62 - 20 | O/O | 131 |
| 9018462 | 465 - 760 | 295 | 70 | 80 | 55 - 20 | 62 - 20 | O/O | |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|---------|---------|------|----------------|
| 9018463 | 345 - 475 | 130 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 133 |
| 9018464 | 420 - 675 | 255 | 60 | 70 | 45 - 20 | PERNO | O/I | 130 |
| 9018465 | 465 - 800 | 335 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 130 |
| 9018466 | 465 - 800 | 335 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 130 |
| 9018467 | 320 - 510 | 190 | 60 | 70 | PERNO | 58 - 24 | I/O | 189 |
| 9018468 | 400 - 675 | 275 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 189 |
| 9018469 | 400 - 650 | 250 | 70 | 80 | PERNO | 58 - 24 | I/O | 189 |
| 9018470 | 415 - 700 | 285 | 70 | 80 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 189 |
| 9018471 | 330 - 500 | 170 | 70 | 80 | PERNO | 58 - 24 | I/O | 189 |
| 9018472 | 550 - 940 | 390 | 70 | 80 | 55 - 20 | 62 - 20 | O/O | 127 |
| 9018473 | 400 - 630 | 230 | 60 | 70 | 45 - 20 | PERNO | O/I | 130 |
| 9018474 | 430 - 670 | 240 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 130 |
| 9018475 | 410 - 690 | 280 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 130 |
| 9018476 | 450 - 690 | 240 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 130 |
| 9018477 | 390 - 680 | 290 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 126, 127 |
| 9018478 | 450 - 760 | 310 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 130 |
| 9018479 | 310 - 515 | 205 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 189 |
| 9018480 | 490 - 730 | 240 | 60 | 70 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 130 |
| 9018481 | 400 - 660 | 260 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 131 |
| 9018482 | 515 - 850 | 335 | 70 | 80 | 55 - 20 | 62 - 20 | O/O | 127 |
| 9018483 | 430 - 715 | 285 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 126, 131 |
| 9018484 | 430 - 715 | 285 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 130 |
| 9018485 | 520 - 865 | 345 | 70 | 80 | 55 - 20 | 62 - 20 | O/O | 131 |
| 9018486 | 465 - 765 | 300 | 70 | 80 | 55 - 20 | 62 - 20 | O/O | 131 |
| 9018487 | 425 - 680 | 255 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 126, 131 |
| 9018488 | 350 - 550 | 200 | 60 | 70 | 40 - 20 | 40 - 20 | O/O | 131 |
| 9018489 | 335 - 520 | 185 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 130 |
| 9018490 | 435 - 720 | 285 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 130 |
| 9018491 | 440 - 740 | 300 | 70 | 80 | 55 - 20 | PERNO | O/I | 131 |
| 9018500 | 370 - 555 | 185 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 178 |
| 9018501 | 360 - 600 | 240 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 178, 179 |
| 9018502 | 395 - 585 | 190 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 179 |
| 9018503 | 350 - 585 | 235 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018505 | 440 - 715 | 275 | 70 | 80 | 66 - 16 | 66 - 16 | O/O | 146 |
| 9018521 | 385 - 675 | 290 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 53-69, 142 |
| 9018522 | 425 - 670 | 245 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | 56-70, 142 |
| 9018523 | 400 - 655 | 255 | 70 | 80 | 62 - 20 | STAFFA | O/S | 53-64, 69, 180 |
| 9018524 | 465 - 770 | 305 | 70 | 80 | 62 - 20 | STAFFA | O/S | 56-64, 180 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|----------|------|-------------------------|
| 9018525 | 410 - 700 | 290 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 53-63, 65-68, 142 |
| 9018526 | 395 - 680 | 285 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 55, 57-60, 62, 65-69 |
| 9018527 | 430 - 685 | 255 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 56, 59, 61, 64-67, 69 |
| 9018528 | 430 - 700 | 270 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 56-59, 61, 63-66, 69 |
| 9018530 | 340 - 540 | 200 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 175, 180, 181, 182 |
| 9018531 | 310 - 500 | 190 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 175, 181, 182 |
| 9018532 | 340 - 550 | 210 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 182 |
| 9018533 | 325 - 530 | 205 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 180-182 |
| 9018534 | 415 - 680 | 265 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 180-182 |
| 9018535 | 325 - 545 | 220 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018536 | 305 - 485 | 180 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018537 | 305 - 500 | 195 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018538 | 405 - 645 | 240 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018539 | 305 - 500 | 195 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018540 | 305 - 485 | 180 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018541 | 315 - 510 | 195 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 180, 181 |
| 9018542 | 425 - 670 | 245 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | 61-64, 68 |
| 9018543 | 355 - 620 | 265 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 52-54, 68, 69, 142, 180 |
| 9018544 | 350 - 600 | 250 | 50 | 60 | PERNO | PERNO | I/I | 52, 53, 68 |
| 9018545 | 405 - 660 | 255 | 60 | 70 | 80 - 12 | 40 - 14 | O/O | 52, 53, 68, 142 |
| 9018546 | 405 - 650 | 245 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 53, 180, 181 |
| 9018547 | 360 - 600 | 240 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 56 |
| 9018548 | 375 - 645 | 270 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 53-56, 58, 59, 61, 68 |
| 9018549 | 380 - 600 | 220 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 53, 69 |
| 9018550 | 360 - 620 | 260 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 53-55, 69 |
| 9018551 | 440 - 720 | 280 | 60 | 70 | 50 - 20 | 46 - 16 | O/O | 54, 55, 69 |
| 9018552 | 380 - 600 | 220 | 60 | 70 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 180 |
| 9018553 | 430 - 700 | 270 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 52, 52, 180 |
| 9018554 | 470 - 760 | 290 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 52 |
| 9018555 | 385 - 620 | 235 | 60 | 70 | 80 - 12 | 50 - 16 | O/O | 52, 53 |
| 9018556 | 380 - 590 | 210 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018557 | 670 - 940 | 270 | - | | 52 - 20 | STAFFA | O/S | 69 |
| 9018558 | 430 - 720 | 290 | 60 | 70 | 105 - 20 | 50 - 16 | O/O | 70 |
| 9018559 | 415 - 715 | 300 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 70 |
| 9018560 | 460 - 750 | 290 | 70 | 80 | 62 - 20 | 626 - 20 | O/O | 60, 61, 63 |
| 9018561 | 380 - 600 | 220 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 70 |
| 9018562 | 435 - 715 | 280 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 69, 70 |
| 9018563 | 540 - 870 | 330 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 69, 70 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|---------|------|---------------|
| 9018564 | 430 - 700 | 270 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 69,70 |
| 9018565 | 430 - 700 | 270 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 69,70 |
| 9018601 | 395 - 675 | 280 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 177, 178 |
| 9018602 | 400 - 690 | 290 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | 48-51 |
| 9018603 | 450 - 770 | 320 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | 47 |
| 9018604 | 400 - 650 | 250 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 46-48 |
| 9018605 | 475 - 830 | 355 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 177 |
| 9018606 | 425 - 675 | 250 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 49-51 |
| 9018607 | 425 - 665 | 240 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 46-49 |
| 9018608 | 370 - 640 | 270 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 46-51 |
| 9018609 | 415 - 650 | 235 | 70 | 80 | 50 - 26 | 50 - 26 | O/O | 177 |
| 9018610 | 400 - 640 | 240 | 70 | 80 | 50 - 26 | 50 - 26 | O/O | |
| 9018611 | 520 - 870 | 350 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 177, 178 |
| 9018612 | 360 - 615 | 255 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018613 | 400 - 640 | 240 | 70 | 80 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 46 |
| 9018614 | 470 - 790 | 320 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 25 | I/O | 49-51 |
| 9018615 | 450 - 770 | 320 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | 47, 48 |
| 9018616 | 395 - 685 | 290 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018617 | 400 - 700 | 300 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018618 | 410 - 700 | 290 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018619 | 405 - 685 | 280 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018620 | 350 - 600 | 250 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018621 | 375 - 650 | 275 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 46 |
| 9018622 | 400 - 700 | 300 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 47 |
| 9018623 | 420 - 670 | 250 | 70 | 80 | 62 - 20 | 50 - 20 | O/O | 47, 48 |
| 9018624 | 380 - 560 | 180 | 70 | 80 | 62 - 20 | 50 - 20 | O/O | 47 |
| 9018701 | 465 - 780 | 315 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 22 | I/O | 191 |
| 9018702 | 365 - 610 | 245 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 190, 191 |
| 9018703 | 355 - 585 | 230 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 190, 191 |
| 9018704 | 400 - 690 | 290 | 70 | 80 | PERNO | 55 - 20 | I/O | 137, 141 |
| 9018705 | 480 - 800 | 320 | 60 | 70 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 137, 141 |
| 9018706 | 495 - 825 | 330 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 136, 138-140 |
| 9018707 | 520 - 870 | 350 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 139-141 |
| 9018708 | 350 - 555 | 205 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 136, 138 |
| 9018709 | 445 - 745 | 300 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | 136, 138, 140 |
| 9018710 | 430 - 735 | 305 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 141 |
| 9018711 | 550 - 950 | 400 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 141 |
| 9018712 | 345 - 555 | 210 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 141 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|---------|------|------------|
| 9018713 | 480 - 850 | 370 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 141 |
| 9018714 | 555 - 950 | 395 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 141 |
| 9018715 | 500 - 870 | 370 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 141 |
| 9018720 | 345 - 550 | 205 | 60 | 70 | 75 - 20 | 75 - 20 | I/I | 125, 191 |
| 9018721 | 340 - 550 | 210 | 60 | 70 | 75 - 20 | 75 - 20 | I/I | 125, 191 |
| 9018722 | 360 - 605 | 245 | 60 | 70 | 75 - 20 | 75 - 20 | I/I | 125, 191 |
| 9018723 | 335 - 550 | 215 | 70 | 80 | 75 - 20 | 75 - 20 | I/I | 125, 191 |
| 9018728 | 385 - 630 | 245 | 70 | 80 | 75 - 20 | 75 - 20 | I/I | 179 |
| 9018729 | 325 - 510 | 185 | 70 | 80 | 75 - 20 | 75 - 20 | I/I | 179 |
| 9018730 | 380 - 580 | 200 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 177 |
| 9018731 | 380 - 580 | 200 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 177 |
| 9018732 | 355 - 550 | 195 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 177 |
| 9018733 | 375 - 585 | 210 | 60 | 70 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | |
| 9018734 | 380 - 580 | 200 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 177 |
| 9018735 | 375 - 550 | 175 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 177 |
| 9018736 | 340 - 570 | 230 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018737 | 370 - 598 | 228 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 179 |
| 9018738 | 370 - 555 | 185 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 178, 179 |
| 9018739 | 370 - 560 | 190 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 179 |
| 9018740 | 350 - 575 | 225 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 127, 175 |
| 9018741 | 410 - 705 | 295 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 127, 175 |
| 9018742 | 460 - 760 | 300 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 175 |
| 9018743 | 380 - 580 | 200 | 60 | 70 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | 177 |
| 9018744 | 300 - 450 | 150 | 60 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 179 |
| 9018745 | 380 - 580 | 200 | 60 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 179 |
| 9018752 | 465 - 755 | 290 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 142 |
| 9018753 | 430 - 690 | 260 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 142 |
| 9018754 | 430 - 720 | 290 | 60 | 70 | 84 - 16 | 50 - 16 | O/O | 142 |
| 9018790 | 425 - 695 | 270 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 23 |
| 9018791 | 470 - 820 | 350 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 25, 26 |
| 9018792 | 400 - 670 | 270 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 26, 26, 32 |
| 9018793 | 350 - 580 | 230 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 26 |
| 9018794 | 415 - 660 | 245 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 26 |
| 9018795 | 360 - 585 | 225 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 25, 26 |
| 9018796 | 400 - 640 | 240 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 26, 33, 34 |
| 9018797 | 450 - 725 | 275 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 39, 4 |
| 9018798 | 430 - 720 | 290 | 60 | 70 | 40 - 16 | 40 - 16 | O/O | 27 |
| 9018800 | 425 - 670 | 245 | 70 | 80 | 66 - 24 | 66 - 24 | O/O | 125, 126 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|---------|------|---------|
| 9018802 | 330 - 520 | 190 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 25 |
| 9018806 | 320 - 480 | 160 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 33 |
| 9018807 | 440 - 725 | 285 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 33 |
| 9018810 | 325 - 495 | 170 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 32 |
| 9018812 | 470 - 810 | 340 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | 32,33 |
| 9018813 | 465 - 775 | 310 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 32,33 |
| 9018815 | 550 - 930 | 380 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 33 |
| 9018816 | 400 - 690 | 290 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 175 |
| 9018817 | 335 - 480 | 145 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 175 |
| 9018818 | 390 - 610 | 220 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 175 |
| 9018820 | 525 - 725 | 200 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | 69,7 |
| 9018821 | 525 - 875 | 350 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 70 |
| 9018822 | 430 - 730 | 300 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 70 |
| 9018823 | 475 - 775 | 300 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | 70 |
| 9018824 | 465 - 765 | 300 | 60 | 70 | 50 - 16 | 55 - 24 | O/O | 70 |
| 9018825 | 490 - 820 | 330 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 70 |
| 9018826 | 405 - 675 | 270 | 60 | 70 | PERNO | 55 - 24 | I/O | 69,70 |
| 9018827 | 375 - 575 | 200 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | 69 |
| 9018828 | 470 - 770 | 300 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | 69,70 |
| 9018829 | 530 - 850 | 320 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 69,70 |
| 9018830 | 530 - 850 | 320 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 70 |
| 9018831 | 530 - 890 | 360 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 69,70 |
| 9018832 | 435 - 710 | 275 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 70 |
| 9018833 | 515 - 840 | 325 | 60 | 70 | PERNO | 55 - 24 | I/O | 69,70 |
| 9018834 | 460 - 690 | 230 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 69 |
| 9018835 | 410 - 660 | 250 | 60 | 70 | 55 - 20 | 50 - 16 | O/O | 70 |
| 9018836 | 420 - 670 | 250 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 69 |
| 9018838 | 460 - 740 | 280 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 69,70 |
| 9018839 | 420 - 670 | 250 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 69,70 |
| 9018840 | 390 - 610 | 220 | 50 | 60 | PERNO | 32 - 14 | I/O | |
| 9018841 | 350 - 530 | 180 | 50 | 60 | PERNO | 32 - 14 | I/O | |
| 9018842 | 420 - 675 | 255 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 127 |
| 9018843 | 410 - 610 | 200 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 146,148 |
| 9018844 | 420 - 670 | 250 | 60 | 70 | 105 - 20 | 55 - 24 | O/O | 70 |
| 9018845 | 440 - 715 | 275 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 70 |
| 9018846 | 460 - 740 | 280 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | 70 |
| 9018847 | 450 - 780 | 330 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 70 |
| 9018848 | 490 - 810 | 320 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 70 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|----------|------|---------------|
| 9018850 | 345 - 580 | 235 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 176 |
| 9018851 | 345 - 580 | 235 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 176 |
| 9018860 | 415 - 645 | 230 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 190 |
| 9018861 | 415 - 645 | 230 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 20 | I/O | 190 |
| 9018862 | 350 - 590 | 240 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 190 |
| 9018863 | 450 - 710 | 260 | 60 | 70 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 146, 149 |
| 9018864 | 410 - 670 | 260 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | 146 |
| 9018865 | 390 - 625 | 235 | 60 | 70 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 150 |
| 9018866 | 425 - 690 | 265 | 70 | 80 | PERNO | 100 - 28 | I/O | 192 |
| 9018867 | 430 - 670 | 240 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 192 |
| 9018868 | 410 - 650 | 240 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 146 |
| 9018869 | 500 - 820 | 320 | 60 | 70 | 50 - 16 | 40 - 14 | O/O | 148 |
| 9018871 | 435 - 720 | 285 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 145, 148 |
| 9018872 | 390 - 620 | 230 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 192 |
| 9018873 | 450 - 715 | 265 | 60 | 70 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | 146, 149 |
| 9018874 | 330 - 525 | 195 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | 191 |
| 9018875 | 410 - 660 | 250 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 145 |
| 9018876 | 430 - 710 | 280 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 145 |
| 9018877 | 480 - 690 | 210 | 60 | 70 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | |
| 9018890 | 400 - 650 | 250 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 162 |
| 9018891 | 280 - 385 | 105 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 162 |
| 9018892 | 305 - 445 | 140 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 162 |
| 9019050 | 385 - 645 | 260 | 60 | 70 | 40 - 12 | 40 - 12 | O/O | 22 |
| 9019051 | 300 - 460 | 160 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 22 |
| 9019153 | 468 - 776 | 308 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 158, 159, 161 |
| 9019161 | 315 - 520 | 205 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 165 |
| 9019163 | 330 - 550 | 220 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | 165 |
| 9019165 | 325 - 520 | 195 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 165 |
| 9019166 | 335 - 540 | 205 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | 165 |
| 9019169 | 400 - 610 | 210 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 174 |
| 9019206 | 340 - 580 | 240 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9019207 | 355 - 600 | 245 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9019212 | 410 - 660 | 250 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9019338 | 395 - 645 | 250 | 55 | 63 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 156 |
| 9019340 | 300 - 430 | 130 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 155 |
| 9019341 | 352 - 555 | 203 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 155 |
| 9019342 | 332 - 510 | 178 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154 |
| 9019343 | 352 - 555 | 203 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154, 155 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|-----|----------|---------|------|-----------------------------|
| 9019345 | 420 - 620 | 200 | 70 | 100 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 156, 157 |
| 9019346 | 397 - 635 | 238 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 156, 157 |
| 9019348 | 352 - 555 | 203 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 156, 157 |
| 9019349 | 330 - 485 | 155 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 155 |
| 9019351 | 300 - 430 | 130 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154, 155 |
| 9019352 | 397 - 640 | 243 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154 |
| 9019353 | 415 - 610 | 195 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 155 |
| 9019354 | 287 - 415 | 128 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 155 |
| 9019355 | 352 - 555 | 203 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154 |
| 9019357 | 436 - 718 | 282 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 151-153 |
| 9019359 | 352 - 555 | 203 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154, 155 |
| 9019360 | 395 - 640 | 245 | 55 | 63 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 156 |
| 9019364 | 433 - 684 | 251 | 70 | 100 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158, 159, 162 |
| 9019366 | 330 - 500 | 170 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 153, 159-161 |
| 9019374 | 360 - 595 | 235 | 55 | 63 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 26, 27, 173 |
| 9019375 | 355 - 565 | 210 | 55 | 63 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | 26, 27 |
| 9019378 | 400 - 670 | 270 | 60 | 70 | 42 - 18 | 42 - 18 | O/O | 27, 173 |
| 9019379 | 420 - 688 | 268 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 27, 28 |
| 9019381 | 435 - 730 | 295 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 27, 28 |
| 9019382 | 455 - 760 | 305 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 35-38, 42, 151 |
| 9019383 | 400 - 655 | 255 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 35-38, 42 |
| 9019387 | 355 - 550 | 195 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 35-38 |
| 9019388 | 375 - 600 | 225 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 161 |
| 9019389 | 380 - 600 | 220 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 161 |
| 9019392 | 370 - 555 | 185 | 50 | 60 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 156 |
| 9019395 | 355 - 555 | 200 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 151-153 |
| 9019396 | 342 - 512 | 170 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 158, 162 |
| 9019397 | 295 - 435 | 140 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154 |
| 9019398 | 400 - 650 | 250 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 158, 159, 161, 162 |
| 9019400 | 390 - 630 | 240 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 46 |
| 9019403 | 370 - 580 | 210 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 46 |
| 9019404 | 430 - 650 | 220 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 46 |
| 9019405 | 315 - 475 | 160 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 128, 129, 131-133, 161, 162 |
| 9019406 | 455 - 765 | 310 | 40 | - | SPECIALE | 40 - 10 | I/O | 183 |
| 9019407 | 390 - 630 | 240 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 143-145, 161 |
| 9019408 | 325 - 475 | 150 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 160-162 |
| 9019409 | 300 - 430 | 130 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 162 |
| 9019410 | 315 - 475 | 160 | 70 | 80 | 62 - 24 | 62 - 24 | O/O | 159 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|----------|------------|------|---------------|
| 9019416 | 260 - 360 | 100 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 158 |
| 9019417 | 325 - 475 | 150 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 162 |
| 9019418 | 558 - 1025 | 467 | 42 | - | SPECIALE | 24 - 12 | I/O | 174 |
| 9019420 | 310 - 420 | 110 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 158, 159, 162 |
| 9019421 | 340 - 490 | 150 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 158 |
| 9019423 | 280 - 375 | 95 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 158, 159 |
| 9019424 | 430 - 675 | 245 | 70 | 80 | 50 - 25 | 50 - 25 | O/O | 158 |
| 9019425 | 320 - 450 | 130 | 70 | 80 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 158 |
| 9019426 | 490 - 800 | 310 | 60 | 70 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 158 |
| 9019440 | 300 - 432 | 132 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 158-162 |
| 9019445 | 425 - 695 | 270 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | |
| 9019501 | 295 - 325 | 30 | 42 | 50 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 5 |
| 9019502 | 182 - 243 | 61 | 39 | 46 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 4 |
| 9019503 | 470 - 550 | 80 | 52 | - | PERNO | SPECIALE - | I/I | 3 |
| 9019504 | 213 - 339 | 126 | 42 | 50 | PERNO | PERNO | I/I | 4 |
| 9019505 | 470 - 550 | 80 | 52 | - | PERNO | SPECIALE - | I/I | 3 |
| 9019506 | 370 - 430 | 60 | 52 | 60 | PERNO | 52 - 20 | I/O | 3 |
| 9019507 | 200 - 271 | 71 | 38 | 45 | 34 - 14 | 48 - 16 | O/O | 4 |
| 9019508 | 205 - 274 | 69 | 38 | 45 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 3 |
| 9019509 | 166 - 219 | 53 | 35 | - | 33 - 14 | 33 - 10 | O/O | 3 |
| 9019510 | 195 - 240 | 45 | 38 | 45 | 33 - 14 | 33 - 10 | O/O | 3 |
| 9019511 | 200 - 255 | 55 | 42 | 50 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 1 |
| 9019512 | 154 - 217 | 63 | 42 | 50 | PERNO | PERNO | I/I | 5 |
| 9019513 | 183 - 249 | 66 | 38 | 45 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 4 |
| 9019514 | 157 - 210 | 53 | 42 | 50 | 42 - 10 | 42 - 10 | O/O | 4 |
| 9019515 | 200 - 250 | 50 | 42 | 46 | 50 - 16 | 34 - 14 | O/O | 5 |
| 9019516 | 195 - 250 | 55 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 1 |
| 9019517 | 370 - 430 | 60 | 46 | 52 | PERNO | 46 - 16 | I/O | 1 |
| 9019518 | 250 - 350 | 100 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 5 |
| 9019519 | 370 - 430 | 60 | 46 | 52 | 97 - 16 | 46 - 16 | O/O | 1 |
| 9019520 | 200 - 245 | 45 | 42 | 50 | 33 - 16 | 33 - 16 | O/O | |
| 9019521 | 180 - 230 | 50 | 42 | 50 | 40 - 16 | PERNO | O/I | 16 |
| 9019522 | 160 - 230 | 70 | 42 | 50 | PERNO | PERNO | I/I | 16 |
| 9019523 | 240 - 330 | 90 | 45 | | PERNO | 50 - 14 | I/O | 16 |
| 9019524 | 330 - 385 | 55 | 46 | 52 | PERNO | 44 - 16 | I/O | 1 |
| 9019525 | 195 - 250 | 55 | 38 | 44 | 34 - 18 | 34 - 18 | O/O | 13, 14 |
| 9019526 | 252 - 390 | 138 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 11-14 |
| 9019527 | 200 - 257 | 57 | 42 | 50 | 32 - 14 | 32 - 14 | O/O | 12-14 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|---------|---------|------|-------------|
| 9019528 | 230 - 330 | 100 | 40 | 50 | PERNO | 50 - 14 | I/O | 17 |
| 9019530 | 240 - 330 | 90 | 45 | | PERNO | 50 - 14 | I/O | 16 |
| 9019531 | 230 - 255 | 25 | 42 | 50 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 18 |
| 9019532 | 205 - 300 | 95 | 45 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019533 | 205 - 300 | 95 | 45 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019535 | 185 - 250 | 65 | 42 | 50 | 35 - 14 | 35 - 14 | O/O | 18 |
| 9019536 | 265 - 335 | 70 | 42 | 50 | 35 - 14 | 35 - 14 | O/O | 18 |
| 9019539 | 185 - 250 | 65 | 42 | 50 | 35 - 14 | 35 - 14 | O/O | |
| 9019540 | 200 - 270 | 70 | 42 | 50 | 34 - 14 | 34 - 16 | O/O | 1 |
| 9019541 | 290 - 385 | 95 | 52 | | PERNO | 44 - 16 | I/O | 2 |
| 9019542 | 290 - 385 | 95 | 52 | | 66 - 16 | 44 - 16 | O/O | 1,2 |
| 9019543 | 290 - 385 | 95 | 52 | | PERNO | 44 - 16 | I/O | |
| 9019544 | 290 - 385 | 95 | 52 | | 66 - 16 | 44 - 16 | O/O | 2 |
| 9019545 | 330 - 385 | 55 | 52 | | 66 - 16 | 44 - 16 | O/O | 1,2 |
| 9019546 | 330 - 385 | 55 | 52 | | PERNO | 44 - 16 | I/O | 1,2 |
| 9019547 | 330 - 385 | 55 | 52 | | PERNO | 44 - 16 | I/O | 1,2 |
| 9019548 | 215 - 270 | 55 | 40 | 45 | 34 - 14 | 34 - 16 | O/O | 1,2,5 |
| 9019549 | 290 - 385 | 95 | 52 | | 66 - 16 | 44 - 16 | O/O | 3 |
| 9019551 | 250 - 305 | 55 | 40 | 70 | 40 - 14 | PERNO | O/I | 9,1 |
| 9019552 | 255 - 290 | 35 | 40 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 8-10 |
| 9019553 | 185 - 255 | 70 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 6-8 |
| 9019554 | 210 - 270 | 60 | 40 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 6-9 |
| 9019555 | 220 - 270 | 50 | 40 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 6-8, 10, 11 |
| 9019556 | 260 - 310 | 50 | 52 | | 45 - 14 | PERNO | O/I | 9 |
| 9019557 | 240 - 290 | 50 | 52 | | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 9,1 |
| 9019560 | 300 - 370 | 70 | 40 | | 40 - 12 | 32 - 12 | O/O | 15 |
| 9019561 | 260 - 340 | 80 | 50 | | 40 - 14 | 40 - 25 | O/O | 15 |
| 9019562 | 280 - 315 | 35 | 46 | | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 14 |
| 9019563 | 280 - 345 | 65 | 46 | | 40 - 14 | 40 - 25 | O/O | 14 |
| 9019564 | 285 - 320 | 35 | 46 | | 50 - 14 | 50 - 14 | O/O | 14 |
| 9019565 | 270 - 345 | 75 | 40 | | 50 - 14 | 38 - 25 | O/O | 15 |
| 9019566 | 270 - 320 | 50 | 40 | | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 15 |
| 9019567 | 285 - 350 | 65 | 46 | | 50 - 14 | 40 - 25 | O/O | |
| 9019571 | 275 - 340 | 65 | 40 | 50 | 40 - 25 | PERNO | O/I | 5,6 |
| 9019572 | 240 - 280 | 40 | 40 | 50 | 40 - 14 | PERNO | O/I | 5,6 |
| 9019573 | 275 - 340 | 65 | 40 | 50 | 40 - 25 | PERNO | O/I | 6 |
| 9019574 | 240 - 285 | 45 | 40 | 50 | 40 - 14 | PERNO | O/I | 6 |
| 9019575 | 165 - 245 | 80 | 40 | 46 | PERNO | PERNO | I/I | |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|-----|---------|---------|------|--------------------|
| 9019576 | 235 - 255 | 20 | 40 | 50 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 6 |
| 9019578 | 210 - 250 | 40 | 42 | | PERNO | STAFFA | I/S | 16 |
| 9019579 | 255 - 300 | 45 | 42 | | 47 - 12 | 47 - 12 | O/O | 16 |
| 9019580 | 230 - 335 | 105 | 42 | 50 | PERNO | 45 - 20 | I/O | 18 |
| 9019581 | 350 - 390 | 40 | 42 | 50 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 18 |
| 9019582 | 250 - 360 | 110 | 50 | 60 | 47 - 12 | PERNO | O/I | 15 |
| 9019583 | 210 - 300 | 90 | 50 | 60 | PERNO | PERNO | I/I | 15 |
| 9019584 | 210 - 270 | 60 | 50 | 60 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 16 |
| 9019585 | 180 - 250 | 70 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 15, 16 |
| 9019586 | 240 - 310 | 70 | 40 | | 40 - 12 | 40 - 12 | O/O | 16 |
| 9019587 | 200 - 275 | 75 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 15, 16 |
| 9019588 | 180 - 230 | 50 | 40 | 46 | 36 - 16 | 36 - 16 | O/O | |
| 9019589 | 350 - 400 | 50 | 42 | 50 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 18 |
| 9019590 | 300 - 430 | 130 | 42 | 50 | 45 - 14 | 45 - 20 | O/O | 18 |
| 9019591 | 215 - 270 | 55 | 42 | 50 | 32 - 14 | 32 - 14 | O/O | 18 |
| 9019592 | 185 - 240 | 55 | 42 | 50 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9019593 | 365 - 415 | 50 | 42 | 50 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 18 |
| 9019594 | 300 - 430 | 130 | 50 | | 45 - 14 | 45 - 20 | O/O | 18 |
| 9019595 | 350 - 400 | 50 | 50 | | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 18, 19 |
| 9019596 | 355 - 415 | 60 | 50 | | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 18, 19 |
| 9019597 | 240 - 350 | 110 | 50 | | PERNO | 46 - 20 | I/O | 18 |
| 9019604 | 300 - 432 | 132 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158-162 |
| 9019605 | 433 - 692 | 259 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | |
| 9019606 | 290 - 425 | 135 | 70 | 80 | 68 - 20 | 68 - 20 | O/O | 161 |
| 9019608 | 310 - 455 | 145 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 158 |
| 9019609 | 310 - 455 | 145 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 158 |
| 9019611 | 325 - 440 | 115 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 158 |
| 9019612 | 465 - 765 | 300 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 121, 158, 160, 162 |
| 9019613 | 465 - 765 | 300 | 70 | 100 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | |
| 9019615 | 310 - 455 | 145 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 158, 159 |
| 9019616 | 330 - 500 | 170 | 60 | 70 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 159 |
| 9019617 | 331 - 498 | 167 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158-161 |
| 9019618 | 410 - 680 | 270 | 60 | 70 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 158, 159 |
| 9019619 | 270 - 385 | 115 | 70 | 80 | 58 - 16 | 58 - 16 | O/O | 161 |
| 9019620 | 325 - 485 | 160 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 160, 161 |
| 9019621 | 300 - 415 | 115 | 70 | 80 | 46 - 20 | PERNO | O/I | 160 |
| 9019622 | 325 - 500 | 175 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 160 |
| 9019623 | 355 - 535 | 180 | 60 | 70 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 160 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|-----|---------|----------|------|---------------|
| 9019624 | 360 - 560 | 200 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | 159 |
| 9019625 | 350 - 545 | 195 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158, 161 |
| 9019626 | 330 - 490 | 160 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 161 |
| 9019627 | 480 - 800 | 320 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158 |
| 9019629 | 320 - 480 | 160 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 159 |
| 9019630 | 330 - 475 | 145 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 158, 159, 162 |
| 9019635 | 300 - 430 | 130 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158, 160-162 |
| 9019636 | 330 - 470 | 140 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 161 |
| 9019637 | 250 - 340 | 90 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 161 |
| 9019638 | 335 - 510 | 175 | 60 | 70 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 162 |
| 9019639 | 275 - 370 | 95 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 161 |
| 9019640 | 270 - 380 | 110 | 70 | 80 | 68 - 20 | 68 - 20 | O/O | 161 |
| 9019641 | 450 - 720 | 270 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 158, 159, 162 |
| 9019642 | 255 - 355 | 100 | 60 | 70 | 42 - 14 | 42 - 14 | O/O | 158 |
| 9019643 | 435 - 720 | 285 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 161 |
| 9019644 | 270 - 385 | 115 | 70 | 80 | 58 - 20 | 58 - 16 | O/O | 154 |
| 9019645 | 235 - 335 | 100 | 60 | 70 | 58 - 16 | 58 - 16 | O/O | 161 |
| 9019647 | 465 - 755 | 290 | 60 | 70 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 161 |
| 9019648 | 365 - 560 | 195 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 161 |
| 9019649 | 270 - 385 | 115 | 70 | 80 | 82 - 16 | 58 - 16 | O/O | 161 |
| 9019650 | 325 - 460 | 135 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 161 |
| 9019651 | 450 - 730 | 280 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 161 |
| 9019652 | 327 - 480 | 153 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 161 |
| 9019653 | 296 - 390 | 94 | 50 | 60 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 153 |
| 9019654 | 510 - 855 | 345 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 153 |
| 9019655 | 570 - 960 | 390 | 70 | 100 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 153 |
| 9019656 | 330 - 525 | 195 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 153 |
| 9019657 | 575 - 966 | 391 | 70 | 100 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 152 |
| 9019660 | 480 - 785 | 305 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 158 |
| 9019661 | 315 - 440 | 125 | 70 | 80 | 58 - 24 | 58 - 24 | O/O | 152 |
| 9019662 | 310 - 440 | 130 | 70 | 80 | 50 - 22 | 50 - 22 | O/O | 152 |
| 9019663 | 310 - 440 | 130 | 70 | 80 | 50 - 22 | 108 - 26 | O/O | 152 |
| 9019664 | 265 - 395 | 130 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | 152 |
| 9019665 | 355 - 555 | 200 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 152 |
| 9019666 | 295 - 440 | 145 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 152 |
| 9019667 | 295 - 440 | 145 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 152 |
| 9019668 | 295 - 440 | 145 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 152 |
| 9019669 | 280 - 405 | 125 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 152 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|---------|---------|------|--------|
| 9019670 | 435 - 735 | 300 | 60 | 70 | PERNO | 55 - 22 | I/O | 160 |
| 9019671 | 305 - 465 | 160 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 51 |
| 9019672 | 305 - 465 | 160 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 51 |
| 9019673 | 465 - 750 | 285 | 70 | 80 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 162 |
| 9019674 | 300 - 450 | 150 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | |
| 9019675 | 415 - 655 | 240 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 156 |
| 9019676 | 280 - 415 | 135 | 70 | 80 | 78 - 20 | 68 - 20 | O/O | 161 |
| 9019677 | 315 - 495 | 180 | 70 | 80 | 78 - 20 | 68 - 20 | O/O | 161 |
| 9019678 | 335 - 510 | 175 | 60 | 70 | 50 - 20 | 44 - 20 | O/O | 161 |
| 9019679 | 305 - 460 | 155 | 70 | 80 | 78 - 20 | 68 - 20 | O/O | 161 |
| 9019680 | 360 - 550 | 190 | 60 | 70 | 40 - 20 | 40 - 20 | O/O | |
| 9019700 | 275 - 315 | 40 | | 45 | PERNO | STAFFA | I/S | |
| 9019701 | 275 - 315 | 40 | | 45 | PERNO | STAFFA | I/S | |
| 9019702 | 300 - 370 | 70 | 40 | | 50 - 12 | 50 - 12 | O/O | 14, 15 |
| 9019703 | 200 - 285 | 85 | 42 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 12 |
| 9019704 | 200 - 285 | 85 | 42 | 50 | PERNO | 32 - 12 | I/O | 12 |
| 9019705 | 240 - 350 | 110 | 40 | | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | 15 |
| 9019706 | 245 - 345 | 100 | 40 | | 50 - 14 | 40 - 25 | O/O | 15 |
| 9019707 | 285 - 350 | 65 | 46 | | 50 - 14 | 38 - 25 | O/O | 14 |
| 9019708 | 255 - 385 | 130 | 40 | 50 | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 10 |
| 9019709 | 210 - 270 | 60 | 40 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 10, 11 |
| 9019710 | 165 - 230 | 65 | 40 | | PERNO | 32 - 12 | I/O | 7-10 |
| 9019712 | 250 - 315 | 65 | 52 | | 45 - 14 | PERNO | O/I | 10 |
| 9019713 | 260 - 300 | 40 | 42 | | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | |
| 9019714 | 250 - 320 | 70 | 40 | | 50 - 14 | 50 - 14 | O/O | 15 |
| 9019715 | 340 - 532 | 192 | 70 | 80 | 78 - 20 | 68 - 20 | O/O | 161 |
| 9019716 | 230 - 280 | 50 | 40 | 50 | 40 - 14 | PERNO | O/I | 6 |
| 9019717 | 270 - 320 | 50 | 40 | 50 | 45 - 25 | PERNO | O/I | 6 |
| 9019718 | 285 - 330 | 45 | 40 | 50 | 44 - 25 | PERNO | O/I | 6 |
| 9019720 | 370 - 650 | 280 | 60 | 70 | PERNO | 40 - 14 | I/O | |
| 9019721 | 330 - 550 | 220 | 60 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | |
| 9019722 | 340 - 560 | 220 | 60 | 70 | PERNO | 40 - 14 | I/O | |
| 9019723 | 355 - 555 | 200 | 60 | 70 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | |
| 9019724 | 230 - 260 | 30 | 40 | | 80 - 12 | 40 - 12 | O/O | 5 |
| 9019725 | 220 - 260 | 40 | 40 | | 40 - 12 | 40 - 12 | O/O | 5 |
| 9019726 | 370 - 420 | 50 | 45 | | 46 - 32 | 46 - 20 | O/O | 2 |
| 9019727 | 290 - 330 | 40 | 52 | | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 2 |
| 9019728 | 370 - 430 | 60 | 45 | | 46 - 32 | 46 - 20 | O/O | 2 |

Partex Original, Cabin, Bus

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|---------|---------------|-----------|----|----|---------|---------|------|----------|
| 9019729 | 350 - 440 | 90 | 50 | | 66 - 16 | 44 - 16 | O/O | 2 |
| 9019730 | 370 - 580 | 210 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 158, 162 |
| 9019732 | 410 - 670 | 260 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 158 |
| 9019733 | 240 - 260 | 20 | 40 | 50 | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 6 |
| 9019741 | 275 - 340 | 65 | 40 | | 40 - 14 | 40 - 14 | O/O | 15 |
| 9019742 | 165 - 210 | 45 | 40 | | 32 - 12 | 32 - 12 | O/O | 15 |
| 9019748 | 290 - 330 | 40 | 40 | | 50 - 14 | 50 - 14 | O/O | 15 |
| 9019764 | 205 - 305 | 100 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019765 | 205 - 305 | 100 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019766 | 270 - 320 | 50 | | 40 | PERNO | 50 - 14 | I/O | |
| 9019768 | 230 - 330 | 100 | | 45 | PERNO | 50 - 14 | I/O | |
| 9019769 | 230 - 330 | 100 | 50 | | PERNO | 50 - 14 | I/O | 17 |
| 9019771 | 335 - 375 | 40 | 55 | | 50 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019772 | 335 - 375 | 40 | 55 | | 50 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019773 | 280 - 340 | 60 | 55 | | 45 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019774 | 300 - 340 | 40 | 55 | | 45 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019775 | 280 - 340 | 60 | 55 | | 45 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019776 | 300 - 340 | 40 | 55 | | 45 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019778 | 320 - 380 | 60 | 40 | | 50 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019779 | 285 - 345 | 60 | 40 | | 45 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019780 | 340 - 380 | 40 | 55 | | 50 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019781 | 340 - 380 | 40 | 55 | | 50 - 12 | 50 - 12 | O/O | 11 |
| 9019782 | 220 - 330 | 110 | 50 | | PERNO | 65 - 14 | I/O | 19 |
| 9019783 | 220 - 330 | 110 | 50 | | PERNO | 65 - 14 | I/O | 18 |
| 9019790 | 240 - 340 | 100 | 50 | | PERNO | 50 - 14 | I/O | 18 |
| 9019791 | 215 - 310 | 95 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019792 | 215 - 310 | 95 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019793 | 215 - 310 | 95 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019794 | 240 - 340 | 100 | 50 | | PERNO | 50 - 14 | I/O | 17 |
| 9019795 | 215 - 315 | 100 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 18 |
| 9019796 | 240 - 340 | 100 | 50 | | PERNO | 50 - 14 | I/O | 18 |
| 9019797 | 215 - 310 | 95 | 50 | | PERNO | PERNO | I/I | 17 |
| 9019811 | 120 - 160 | 40 | 40 | | PERNO | PERNO | I/I | 16 |
| 9019813 | 290 - 340 | 50 | 45 | | PERNO | STAFFA | I/S | 16 |
| 9019814 | 260 - 310 | 50 | 40 | | 40 - 12 | 40 - 12 | O/O | 16 |
| 9019815 | 210 - 240 | 30 | 40 | 50 | 42 - 12 | 42 - 12 | O/O | 16 |
| 9019816 | 240 - 300 | 60 | 40 | 50 | 45 - 14 | 45 - 14 | O/O | 16 |
| 9019818 | 225 - 300 | 75 | 45 | | STAFFA | 40 - 12 | S/O | 16 |

Partex Special

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|-----------|---------------|-----------|----|-----|---------|---------|------|------|
| 9018132/S | 380 - 615 | 235 | 60 | 70 | 40 - 16 | 40 - 16 | O/O | 165 |
| 9018134/S | 410 - 690 | 280 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018135/S | 400 - 655 | 255 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018136/S | 430 - 720 | 290 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018137/S | 405 - 675 | 270 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018138/S | 455 - 778 | 323 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018139/S | 400 - 610 | 210 | 60 | 70 | 46 - 20 | PERNO | O/I | |
| 9018140/S | 410 - 715 | 305 | 70 | 80 | 75 - 20 | PERNO | I/I | |
| 9018141/S | 390 - 620 | 230 | 60 | 70 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018142/S | 480 - 825 | 345 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018143/S | 410 - 685 | 275 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | |
| 9018144/S | 410 - 715 | 305 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018145/S | 445 - 755 | 310 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 20 | I/O | |
| 9018146/S | 505 - 845 | 340 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | |
| 9018147/S | 445 - 755 | 310 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 16 | I/O | 165 |
| 9018148/S | 415 - 650 | 235 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 165 |
| 9018149/S | 465 - 750 | 285 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | |
| 9018150/S | 280 - 425 | 145 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | |
| 9018151/S | 380 - 595 | 215 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018154/S | 345 - 565 | 220 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | |
| 9018155/S | 270 - 410 | 140 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | |
| 9018156/S | 325 - 470 | 145 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018157/S | 330 - 530 | 200 | 50 | 60 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | |
| 9018158/S | 396 - 614 | 218 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018159/S | 369 - 564 | 187 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018200/S | 400 - 678 | 278 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018203/S | 400 - 685 | 285 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | |
| 9018204/S | 420 - 680 | 260 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018205/S | 435 - 735 | 300 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018207/S | 475 - 830 | 355 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018208/S | 480 - 830 | 350 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 16 | I/O | |
| 9018209/S | 500 - 870 | 370 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | |
| 9018210/S | 415 - 685 | 270 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018211/S | 500 - 850 | 350 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018212/S | 470 - 760 | 290 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018213/S | 480 - 830 | 350 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 20 | I/O | |
| 9018214/S | 420 - 685 | 265 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018215/S | 555 - 950 | 395 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |

Partex Special

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|-----------|---------------|-----------|----|-----|----------|---------|------|------|
| 9018216/S | 420 - 685 | 265 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018218/S | 370 - 600 | 230 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018219/S | 400 - 605 | 205 | 70 | 80 | 50 - 22 | 50 - 22 | O/O | |
| 9018227/S | 530 - 880 | 350 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018230/S | 425 - 655 | 230 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | |
| 9018231/S | 520 - 850 | 330 | 70 | 80 | 52 - 16 | PERNO | O/I | |
| 9018232/S | 530 - 860 | 330 | 70 | 80 | 100 - 16 | PERNO | O/I | |
| 9018233/S | 515 - 840 | 325 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018234/S | 450 - 720 | 270 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | |
| 9018235/S | 415 - 645 | 230 | 70 | 80 | 100 - 28 | 66 - 28 | O/O | |
| 9018236/S | 425 - 655 | 230 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | |
| 9018237/S | 445 - 700 | 255 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018238/S | 445 - 700 | 255 | 70 | 80 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018239/S | 415 - 645 | 230 | 70 | 80 | 100 - 16 | 66 - 16 | O/O | |
| 9018240/S | 455 - 720 | 265 | 60 | 70 | 100 - 16 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018261/S | 385 - 585 | 200 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018262/S | 340 - 485 | 145 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018263/S | 370 - 580 | 210 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018264/S | 320 - 510 | 190 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018265/S | 370 - 570 | 200 | 60 | 70 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018266/S | 370 - 560 | 190 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018267/S | 380 - 580 | 200 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018268/S | 320 - 460 | 140 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018269/S | 285 - 425 | 140 | 50 | 60 | 50 - 16 | PERNO | O/I | |
| 9018270/S | 310 - 450 | 140 | 50 | 60 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018271/S | 380 - 635 | 255 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018272/S | 300 - 450 | 150 | 70 | 80 | 50 - 16 | PERNO | O/I | |
| 9018273/S | 335 - 540 | 205 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018274/S | 340 - 525 | 185 | 60 | 70 | 50 - 16 | PERNO | O/I | |
| 9018301/S | 415 - 665 | 250 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018307/S | 420 - 660 | 240 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018308/S | 440 - 700 | 260 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018309/S | 520 - 840 | 320 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018310/S | 465 - 780 | 315 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | |
| 9018313/S | 530 - 840 | 310 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018315/S | 450 - 725 | 275 | 60 | 70 | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | |
| 9018316/S | 475 - 735 | 260 | 70 | 80 | 62 - 16 | 62 - 20 | O/O | |
| 9018318/S | 430 - 670 | 240 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | |

Partex Special

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|-----------|---------------|-----------|----|----|----------|---------|------|------|
| 9018319/S | 380 - 620 | 240 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018335/S | 470 - 820 | 350 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018336/S | 550 - 990 | 440 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018337/S | 435 - 720 | 285 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | |
| 9018338/S | 465 - 760 | 295 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | |
| 9018343/S | 465 - 765 | 300 | 60 | 70 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018344/S | 540 - 900 | 360 | 70 | 80 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018345/S | 445 - 725 | 280 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018356/S | 515 - 855 | 340 | 70 | 80 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018358/S | 480 - 790 | 310 | 70 | 80 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018360/S | 360 - 580 | 220 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018361/S | 325 - 515 | 190 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018363/S | 335 - 545 | 210 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018364/S | 385 - 630 | 245 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 16 | I/O | |
| 9018365/S | 360 - 580 | 220 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018367/S | 440 - 740 | 300 | 60 | 70 | 50 - 14 | 40 - 14 | O/O | |
| 9018368/S | 460 - 745 | 285 | 70 | 80 | 62 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018369/S | 465 - 765 | 300 | 70 | 80 | 105 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018371/S | 475 - 780 | 305 | 60 | 70 | 105 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018372/S | 525 - 885 | 360 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018374/S | 505 - 855 | 350 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018441/S | 345 - 600 | 255 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018442/S | 420 - 680 | 260 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | |
| 9018443/S | 400 - 675 | 275 | 70 | 80 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018444/S | 450 - 730 | 280 | 70 | 80 | 43 - 20 | 43 - 20 | O/O | |
| 9018445/S | 440 - 770 | 330 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018446/S | 420 - 720 | 300 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018447/S | 405 - 700 | 295 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018448/S | 480 - 840 | 360 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018449/S | 470 - 790 | 320 | 60 | 70 | PERNO | 46 - 20 | I/O | |
| 9018450/S | 445 - 735 | 290 | 70 | 80 | 46 - 20 | PERNO | O/I | |
| 9018451/S | 400 - 685 | 285 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018452/S | 335 - 500 | 165 | 60 | 70 | PERNO | 50 - 25 | I/O | |
| 9018453/S | 255 - 380 | 125 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018454/S | 400 - 650 | 250 | 60 | 70 | PERNO | 75 - 20 | I/O | |
| 9018455/S | 440 - 770 | 330 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018500/S | 370 - 555 | 185 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | |
| 9018501/S | 360 - 600 | 240 | 60 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |

Partex Special

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|-----------|---------------|-----------|----|-----|----------|----------|------|--------------------|
| 9018502/S | 395 - 585 | 190 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | |
| 9018520/S | 425 - 655 | 230 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018521/S | 385 - 675 | 290 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 16 | I/O | |
| 9018522/S | 425 - 670 | 245 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | |
| 9018523/S | 400 - 655 | 255 | 70 | 80 | 62 - 20 | STAFFA - | O/S | |
| 9018524/S | 465 - 770 | 305 | 70 | 80 | 62 - 20 | STAFFA - | O/S | |
| 9018525/S | 410 - 700 | 290 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018526/S | 395 - 680 | 285 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018527/S | 430 - 685 | 255 | 60 | 70 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018528/S | 430 - 700 | 270 | 70 | 80 | 50 - 16 | 50 - 16 | O/O | |
| 9018530/S | 340 - 540 | 200 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018531/S | 310 - 500 | 190 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018532/S | 340 - 550 | 210 | 60 | 70 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018533/S | 325 - 530 | 205 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018534/S | 415 - 680 | 265 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018601/S | 395 - 675 | 280 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018602/S | 400 - 690 | 290 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 22 | I/O | |
| 9018604/S | 400 - 650 | 250 | 70 | 80 | PERNO | 50 - 20 | I/O | |
| 9018605/S | 475 - 830 | 355 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018606/S | 425 - 675 | 250 | 70 | 80 | 50 - 20 | 50 - 20 | O/O | |
| 9018607/S | 425 - 665 | 240 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 30 | O/O | |
| 9018608/S | 370 - 640 | 270 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9018609/S | 415 - 650 | 235 | 70 | 80 | 100 - 28 | 66 - 28 | O/O | |
| 9019000/S | 295 - 400 | 105 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 168 |
| 9019001/S | 425 - 670 | 245 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 168 |
| 9019002/S | 350 - 520 | 170 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 168 |
| 9019153/S | 468 - 776 | 308 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 166, 167, 169 |
| 9019159/S | 369 - 566 | 197 | 70 | 100 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 152, 153, 167, 170 |
| 9019161/S | 380 - 560 | 180 | 70 | 80 | PERNO | PERNO | I/I | |
| 9019162/S | 400 - 630 | 230 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | |
| 9019163/S | 385 - 580 | 195 | 70 | 80 | PERNO | 75 - 20 | I/O | |
| 9019164/S | 355 - 540 | 185 | 60 | 70 | 40 - 16 | 40 - 16 | O/O | 174 |
| 9019167/S | 380 - 610 | 230 | 70 | 80 | PERNO | 62 - 20 | I/O | 174 |
| 9019169/S | 400 - 610 | 210 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | |
| 9019354/S | 287 - 415 | 128 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 154, 155 |
| 9019364/S | 433 - 684 | 251 | 70 | 100 | 52 - 20 | 52 - 24 | O/O | 166, 167, 170 |
| 9019366/S | 330 - 500 | 170 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 167-169 |
| 9019370/S | 430 - 720 | 290 | 70 | 80 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 165 |

Partex Special

| CODICE | CLOSED - OPEN | EXTENSION | d | D | H1 - B1 | H2 - B2 | TYPE | PAG. |
|-----------|---------------|-----------|----|-----|---------|---------|------|--------------------|
| 9019382/S | 455 - 760 | 305 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 165 |
| 9019383/S | 400 - 655 | 255 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 165 |
| 9019387/S | 359 - 552 | 193 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 165 |
| 9019393/S | 435 - 725 | 290 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 165 |
| 9019394/S | 397 - 635 | 238 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 156 |
| 9019396/S | 342 - 512 | 170 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166, 17 |
| 9019398/S | 400 - 650 | 250 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 166, 167, 169, 170 |
| 9019404/S | 430 - 650 | 220 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 46 |
| 9019405/S | 315 - 475 | 160 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 169, 17 |
| 9019407/S | 390 - 630 | 240 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 169 |
| 9019408/S | 325 - 475 | 150 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 168-170 |
| 9019409/S | 300 - 430 | 130 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 170 |
| 9019410/S | 315 - 475 | 160 | 70 | 80 | 62 - 24 | 62 - 24 | O/O | 167 |
| 9019420/S | 310 - 420 | 110 | 70 | 80 | 55 - 20 | 55 - 20 | O/O | 166, 167, 170 |
| 9019421/S | 340 - 490 | 150 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166 |
| 9019423/S | 280 - 375 | 95 | 60 | 70 | 45 - 20 | 45 - 20 | O/O | 166, 167 |
| 9019440/S | 300 - 432 | 132 | 70 | 80 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 166-170 |
| 9019540/S | 200 - 270 | 70 | 42 | 50 | 34 - 14 | 34 - 16 | O/O | |
| 9019601/S | 335 - 485 | 150 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 158, 166 |
| 9019602/S | 390 - 610 | 220 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 168 |
| 9019603/S | 340 - 500 | 160 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 168-170 |
| 9019604/S | 300 - 432 | 132 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166-170 |
| 9019605/S | 433 - 692 | 259 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166-170 |
| 9019606/S | 336 - 495 | 159 | 70 | 100 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 169 |
| 9019607/S | 300 - 432 | 132 | 70 | 100 | 62 - 20 | 62 - 20 | O/O | 166-168, 170 |
| 9019608/S | 310 - 455 | 145 | 70 | 80 | 52 - 20 | 52 - 20 | O/O | 166 |
| 9019609/S | 310 - 455 | 145 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166 |
| 9019611/S | 325 - 440 | 115 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166 |
| 9019612/S | 465 - 765 | 300 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166, 168, 169, 170 |
| 9019614/S | 320 - 470 | 150 | 70 | 80 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 167 |
| 9019615/S | 310 - 455 | 145 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 166, 167 |
| 9019616/S | 330 - 500 | 170 | 60 | 70 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 167 |
| 9019617/S | 331 - 498 | 167 | 70 | 80 | 52 - 24 | 52 - 24 | O/O | 166, 168, 169, 170 |
| 9019618/S | 317 - 480 | 163 | 70 | 80 | 62 - 24 | 62 - 24 | O/O | 168 |
| 9019620/S | 325 - 485 | 160 | 70 | 80 | 46 - 20 | 46 - 20 | O/O | 168 |
| 9019621/S | 300 - 415 | 115 | 70 | 80 | 46 - 20 | PERNO | O/I | 168 |
| 9019622/S | 325 - 500 | 175 | 60 | 70 | 38 - 16 | 38 - 16 | O/O | 168 |
| 9019623/S | 355 - 535 | 180 | 60 | 70 | 55 - 24 | 55 - 24 | O/O | 168 |

Partex Closed - Open

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019811 | 120 - 160 |
| 9019512 | 154 - 217 |
| 9019514 | 157 - 210 |
| 9019522 | 160 - 230 |
| 9019742 | 165 - 210 |
| 9019710 | 165 - 230 |
| 9019575 | 165 - 245 |
| 9019509 | 166 - 219 |
| 9019521 | 180 - 230 |
| 9019588 | 180 - 230 |
| 9019585 | 180 - 250 |
| 9019502 | 182 - 243 |
| 9019513 | 183 - 249 |
| 9019592 | 185 - 240 |
| 9019535 | 185 - 250 |
| 9019539 | 185 - 250 |
| 9019553 | 185 - 255 |
| 9019821 | 190 - 275 |
| 9019510 | 195 - 240 |
| 9019516 | 195 - 250 |
| 9019525 | 195 - 250 |
| 9019520 | 200 - 245 |
| 9019515 | 200 - 250 |
| 9019511 | 200 - 255 |
| 9019527 | 200 - 257 |
| 9019540 | 200 - 270 |
| 9019507 | 200 - 271 |
| 9019587 | 200 - 275 |
| 9019703 | 200 - 285 |
| 9019704 | 200 - 285 |
| 9019508 | 205 - 274 |
| 9019532 | 205 - 300 |
| 9019533 | 205 - 300 |
| 9019764 | 205 - 305 |
| 9019765 | 205 - 305 |
| 9019815 | 210 - 240 |
| 9019578 | 210 - 250 |
| 9019820 | 210 - 265 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019827 | 210 - 265 |
| 9019554 | 210 - 270 |
| 9019584 | 210 - 270 |
| 9019709 | 210 - 270 |
| 9019583 | 210 - 300 |
| 9019504 | 213 - 339 |
| 9019548 | 215 - 270 |
| 9019591 | 215 - 270 |
| 9019791 | 215 - 310 |
| 9019792 | 215 - 310 |
| 9019793 | 215 - 310 |
| 9019797 | 215 - 310 |
| 9019795 | 215 - 315 |
| 9019725 | 220 - 260 |
| 9019555 | 220 - 270 |
| 9019782 | 220 - 330 |
| 9019783 | 220 - 330 |
| 9018006 | 223 - 320 |
| 9019818 | 225 - 300 |
| 9019887 | 225 - 300 |
| 9018453 | 225 - 380 |
| 9019531 | 230 - 255 |
| 9019724 | 230 - 260 |
| 9019716 | 230 - 280 |
| 9019528 | 230 - 330 |
| 9019768 | 230 - 330 |
| 9019769 | 230 - 330 |
| 9019580 | 230 - 335 |
| 9019576 | 235 - 255 |
| 9019645 | 235 - 335 |
| 9019733 | 240 - 260 |
| 9019572 | 240 - 280 |
| 9019574 | 240 - 285 |
| 9019557 | 240 - 290 |
| 9019816 | 240 - 300 |
| 9019586 | 240 - 310 |
| 9019523 | 240 - 330 |
| 9019530 | 240 - 330 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019790 | 240 - 340 |
| 9019794 | 240 - 340 |
| 9019796 | 240 - 340 |
| 9019597 | 240 - 350 |
| 9019705 | 240 - 350 |
| 9019706 | 245 - 345 |
| 9019551 | 250 - 305 |
| 9019712 | 250 - 315 |
| 9019714 | 250 - 320 |
| 9019637 | 250 - 340 |
| 9019518 | 250 - 350 |
| 9019582 | 250 - 360 |
| 9019526 | 252 - 390 |
| 9019552 | 255 - 290 |
| 9019579 | 255 - 300 |
| 9019642 | 255 - 355 |
| 9019708 | 255 - 385 |
| 9019713 | 260 - 300 |
| 9019556 | 260 - 310 |
| 9019814 | 260 - 310 |
| 9019561 | 260 - 340 |
| 9019416 | 260 - 360 |
| 9019536 | 265 - 335 |
| 9019664 | 265 - 395 |
| 9019566 | 270 - 320 |
| 9019717 | 270 - 320 |
| 9019766 | 270 - 320 |
| 9019565 | 270 - 345 |
| 9019640 | 270 - 380 |
| 9019619 | 270 - 385 |
| 9019644 | 270 - 385 |
| 9019649 | 270 - 385 |
| 9018392 | 270 - 400 |
| 9018155 | 270 - 410 |
| 9019700 | 275 - 315 |
| 9019701 | 275 - 315 |
| 9019571 | 275 - 340 |
| 9019573 | 275 - 340 |

Partex Closed - Open

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019741 | 275 - 340 |
| 9019639 | 275 - 370 |
| 9019562 | 280 - 315 |
| 9019773 | 280 - 340 |
| 9019775 | 280 - 340 |
| 9019563 | 280 - 345 |
| 9019423 | 280 - 375 |
| 9018891 | 280 - 385 |
| 9018396 | 280 - 395 |
| 9019669 | 280 - 405 |
| 9019676 | 280 - 415 |
| 9018150 | 280 - 425 |
| 9018168 | 280 - 430 |
| 9019564 | 285 - 320 |
| 9019718 | 285 - 330 |
| 9019779 | 285 - 345 |
| 9019567 | 285 - 350 |
| 9019707 | 285 - 350 |
| 9018269 | 285 - 425 |
| 9018348 | 285 - 470 |
| 9019354 | 287 - 415 |
| 9019727 | 290 - 330 |
| 9019748 | 290 - 330 |
| 9019813 | 290 - 340 |
| 9019541 | 290 - 385 |
| 9019542 | 290 - 385 |
| 9019543 | 290 - 385 |
| 9019544 | 290 - 385 |
| 9019549 | 290 - 385 |
| 9019606 | 290 - 425 |
| 9018184 | 290 - 445 |
| 9019501 | 295 - 325 |
| 9018397 | 295 - 430 |
| 9019397 | 295 - 435 |
| 9019666 | 295 - 440 |
| 9019667 | 295 - 440 |
| 9019668 | 295 - 440 |
| 9018160 | 295 - 450 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019653 | 296 - 390 |
| 9019774 | 300 - 340 |
| 9019776 | 300 - 340 |
| 9019560 | 300 - 370 |
| 9019702 | 300 - 370 |
| 9019621 | 300 - 415 |
| 9019340 | 300 - 430 |
| 9019351 | 300 - 430 |
| 9019409 | 300 - 430 |
| 9019590 | 300 - 430 |
| 9019594 | 300 - 430 |
| 9019635 | 300 - 430 |
| 9019440 | 300 - 432 |
| 9019604 | 300 - 432 |
| 9018272 | 300 - 450 |
| 9018744 | 300 - 450 |
| 9019674 | 300 - 450 |
| 9018286 | 300 - 455 |
| 9019051 | 300 - 460 |
| 9018282 | 300 - 470 |
| 9018164 | 300 - 475 |
| 9018290 | 300 - 485 |
| 9018192 | 300 - 490 |
| 9018284 | 300 - 500 |
| 9018892 | 305 - 445 |
| 9019679 | 305 - 460 |
| 9019671 | 305 - 465 |
| 9019672 | 305 - 465 |
| 9018536 | 305 - 485 |
| 9018540 | 305 - 485 |
| 9018242 | 305 - 490 |
| 9018537 | 305 - 500 |
| 9018539 | 305 - 500 |
| 9019420 | 310 - 420 |
| 9019662 | 310 - 440 |
| 9019663 | 310 - 440 |
| 9018270 | 310 - 450 |
| 9019608 | 310 - 455 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019609 | 310 - 455 |
| 9019615 | 310 - 455 |
| 9018181 | 310 - 500 |
| 9018188 | 310 - 500 |
| 9018195 | 310 - 500 |
| 9018279 | 310 - 500 |
| 9018531 | 310 - 500 |
| 9018243 | 310 - 510 |
| 9018334 | 310 - 510 |
| 9018479 | 310 - 515 |
| 9018177 | 312 - 496 |
| 9018114 | 314 - 498 |
| 9019661 | 315 - 440 |
| 9019405 | 315 - 475 |
| 9019410 | 315 - 475 |
| 9019677 | 315 - 495 |
| 9018241 | 315 - 510 |
| 9018541 | 315 - 510 |
| 9019161 | 315 - 520 |
| 9019778 | 320 - 380 |
| 9019425 | 320 - 450 |
| 9018268 | 320 - 460 |
| 9018806 | 320 - 480 |
| 9019629 | 320 - 480 |
| 9018467 | 320 - 510 |
| 9018346 | 320 - 530 |
| 9019611 | 325 - 440 |
| 9019650 | 325 - 460 |
| 9018156 | 325 - 470 |
| 9019408 | 325 - 475 |
| 9019417 | 325 - 475 |
| 9019620 | 325 - 485 |
| 9018810 | 325 - 495 |
| 9018115 | 325 - 500 |
| 9019622 | 325 - 500 |
| 9018729 | 325 - 510 |
| 9019165 | 325 - 520 |
| 9018366 | 325 - 530 |

Partex Closed - Open

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018533 | 325 - 530 |
| 9018535 | 325 - 545 |
| 9019652 | 327 - 480 |
| 9018197 | 329 - 542 |
| 9019524 | 330 - 385 |
| 9019545 | 330 - 385 |
| 9019546 | 330 - 385 |
| 9019547 | 330 - 385 |
| 9019636 | 330 - 470 |
| 9019630 | 330 - 475 |
| 9019349 | 330 - 485 |
| 9019626 | 330 - 490 |
| 9018471 | 330 - 500 |
| 9019366 | 330 - 500 |
| 9019616 | 330 - 500 |
| 9018289 | 330 - 510 |
| 9018802 | 330 - 520 |
| 9018287 | 330 - 525 |
| 9018874 | 330 - 525 |
| 9019656 | 330 - 525 |
| 9018157 | 330 - 530 |
| 9018002 | 330 - 535 |
| 9019163 | 330 - 550 |
| 9019721 | 330 - 550 |
| 9018278 | 330 - 560 |
| 9019617 | 331 - 498 |
| 9019342 | 332 - 510 |
| 9019771 | 335 - 375 |
| 9019772 | 335 - 375 |
| 9018817 | 335 - 480 |
| 9018452 | 335 - 500 |
| 9018027 | 335 - 510 |
| 9019638 | 335 - 510 |
| 9019678 | 335 - 510 |
| 9018489 | 335 - 520 |
| 9019166 | 335 - 540 |
| 9018363 | 335 - 545 |
| 9018723 | 335 - 550 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018198 | 336 - 568 |
| 9019780 | 340 - 380 |
| 9019781 | 340 - 380 |
| 9018262 | 340 - 485 |
| 9019421 | 340 - 490 |
| 9018288 | 340 - 510 |
| 9019715 | 340 - 532 |
| 9018161 | 340 - 535 |
| 9018275 | 340 - 540 |
| 9018276 | 340 - 540 |
| 9018530 | 340 - 540 |
| 9018532 | 340 - 550 |
| 9018721 | 340 - 550 |
| 9019722 | 340 - 560 |
| 9018187 | 340 - 565 |
| 9018736 | 340 - 570 |
| 9019206 | 340 - 580 |
| 9019396 | 342 - 512 |
| 9018463 | 345 - 475 |
| 9018003 | 345 - 520 |
| 9018720 | 345 - 550 |
| 9018712 | 345 - 555 |
| 9018154 | 345 - 565 |
| 9018178 | 345 - 571 |
| 9018850 | 345 - 580 |
| 9018851 | 345 - 580 |
| 9018441 | 345 - 600 |
| 9018008 | 347 - 584 |
| 9019581 | 350 - 390 |
| 9019589 | 350 - 400 |
| 9019595 | 350 - 400 |
| 9019729 | 350 - 440 |
| 9018185 | 350 - 490 |
| 9018186 | 350 - 520 |
| 9018193 | 350 - 520 |
| 9018841 | 350 - 530 |
| 9019625 | 350 - 545 |
| 9018488 | 350 - 550 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018708 | 350 - 555 |
| 9018180 | 350 - 556 |
| 9018458 | 350 - 565 |
| 9018740 | 350 - 575 |
| 9018317 | 350 - 580 |
| 9018793 | 350 - 580 |
| 9018503 | 350 - 585 |
| 9018862 | 350 - 590 |
| 9018544 | 350 - 600 |
| 9018620 | 350 - 600 |
| 9019341 | 352 - 555 |
| 9019343 | 352 - 555 |
| 9019348 | 352 - 555 |
| 9019355 | 352 - 555 |
| 9019359 | 352 - 555 |
| 9019596 | 355 - 415 |
| 9019623 | 355 - 535 |
| 9018732 | 355 - 550 |
| 9019387 | 355 - 550 |
| 9019395 | 355 - 555 |
| 9019665 | 355 - 555 |
| 9019723 | 355 - 555 |
| 9018456 | 355 - 560 |
| 9018349 | 355 - 565 |
| 9019375 | 355 - 565 |
| 9018703 | 355 - 585 |
| 9018217 | 355 - 590 |
| 9018305 | 355 - 600 |
| 9018306 | 355 - 600 |
| 9019207 | 355 - 600 |
| 9018543 | 355 - 620 |
| 9018190 | 360 - 530 |
| 9019680 | 360 - 550 |
| 9019624 | 360 - 560 |
| 9018457 | 360 - 565 |
| 9018360 | 360 - 580 |
| 9018361 | 360 - 580 |
| 9018795 | 360 - 585 |

Partex Closed - Open

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018169 | 360 - 590 |
| 9019374 | 360 - 595 |
| 9018501 | 360 - 600 |
| 9018547 | 360 - 600 |
| 9018722 | 360 - 605 |
| 9018612 | 360 - 615 |
| 9018550 | 360 - 620 |
| 9019593 | 365 - 415 |
| 9018001 | 365 - 555 |
| 9019648 | 365 - 560 |
| 9018259 | 365 - 575 |
| 9018260 | 365 - 575 |
| 9018365 | 365 - 580 |
| 9018702 | 365 - 610 |
| 9018171 | 366 - 634 |
| 9018159 | 369 - 564 |
| 9019726 | 370 - 420 |
| 9019506 | 370 - 430 |
| 9019517 | 370 - 430 |
| 9019519 | 370 - 430 |
| 9019728 | 370 - 430 |
| 9018500 | 370 - 555 |
| 9018738 | 370 - 555 |
| 9019392 | 370 - 555 |
| 9018739 | 370 - 560 |
| 9018005 | 370 - 580 |
| 9019403 | 370 - 580 |
| 9019730 | 370 - 580 |
| 9018737 | 370 - 598 |
| 9018218 | 370 - 600 |
| 9018281 | 370 - 610 |
| 9018026 | 370 - 615 |
| 9018201 | 370 - 620 |
| 9018608 | 370 - 640 |
| 9018320 | 370 - 645 |
| 9019720 | 370 - 650 |
| 9018103 | 373 - 620 |
| 9018735 | 375 - 550 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018827 | 375 - 575 |
| 9018733 | 375 - 585 |
| 9019388 | 375 - 600 |
| 9018280 | 375 - 615 |
| 9018354 | 375 - 615 |
| 9018548 | 375 - 645 |
| 9018621 | 375 - 650 |
| 9018173 | 377 - 585 |
| 9018624 | 380 - 560 |
| 9018730 | 380 - 580 |
| 9018731 | 380 - 580 |
| 9018734 | 380 - 580 |
| 9018743 | 380 - 580 |
| 9018745 | 380 - 580 |
| 9018556 | 380 - 590 |
| 9018151 | 380 - 595 |
| 9018324 | 380 - 595 |
| 9018549 | 380 - 600 |
| 9018552 | 380 - 600 |
| 9018561 | 380 - 600 |
| 9019389 | 380 - 600 |
| 9018132 | 380 - 615 |
| 9018319 | 380 - 620 |
| 9018323 | 380 - 630 |
| 9018271 | 380 - 635 |
| 9018183 | 380 - 640 |
| 9018261 | 385 - 585 |
| 9018555 | 385 - 620 |
| 9018314 | 385 - 625 |
| 9018364 | 385 - 630 |
| 9018728 | 385 - 630 |
| 9018312 | 385 - 635 |
| 9019050 | 385 - 645 |
| 9018321 | 385 - 660 |
| 9018521 | 385 - 675 |
| 9018162 | 390 - 610 |
| 9018163 | 390 - 610 |
| 9018818 | 390 - 610 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018840 | 390 - 610 |
| 9018030 | 390 - 615 |
| 9018141 | 390 - 620 |
| 9018872 | 390 - 620 |
| 9018865 | 390 - 625 |
| 9019400 | 390 - 630 |
| 9019407 | 390 - 630 |
| 9018477 | 390 - 680 |
| 9018174 | 394 - 594 |
| 9018502 | 395 - 585 |
| 9018351 | 395 - 630 |
| 9019360 | 395 - 640 |
| 9018131 | 395 - 645 |
| 9019338 | 395 - 645 |
| 9018601 | 395 - 675 |
| 9018526 | 395 - 680 |
| 9018616 | 395 - 685 |
| 9018158 | 396 - 614 |
| 9019346 | 397 - 635 |
| 9019352 | 397 - 640 |
| 9018191 | 400 - 580 |
| 9018219 | 400 - 605 |
| 9018139 | 400 - 610 |
| 9019169 | 400 - 610 |
| 9018133 | 400 - 630 |
| 9018473 | 400 - 630 |
| 9018009 | 400 - 635 |
| 9018129 | 400 - 640 |
| 9018610 | 400 - 640 |
| 9018613 | 400 - 640 |
| 9018796 | 400 - 640 |
| 9018325 | 400 - 650 |
| 9018454 | 400 - 650 |
| 9018455 | 400 - 650 |
| 9018469 | 400 - 650 |
| 9018604 | 400 - 650 |
| 9018890 | 400 - 650 |
| 9019398 | 400 - 650 |

Partex Closed - Open

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018135 | 400 - 655 |
| 9018244 | 400 - 655 |
| 9018523 | 400 - 655 |
| 9019383 | 400 - 655 |
| 9018481 | 400 - 660 |
| 9018792 | 400 - 670 |
| 9019378 | 400 - 670 |
| 9018443 | 400 - 675 |
| 9018468 | 400 - 675 |
| 9018200 | 400 - 678 |
| 9018203 | 400 - 685 |
| 9018451 | 400 - 685 |
| 9018134 | 400 - 690 |
| 9018602 | 400 - 690 |
| 9018704 | 400 - 690 |
| 9018816 | 400 - 690 |
| 9018617 | 400 - 700 |
| 9018622 | 400 - 700 |
| 9018007 | 402 - 622 |
| 9018538 | 405 - 645 |
| 9018546 | 405 - 650 |
| 9018545 | 405 - 660 |
| 9018370 | 405 - 670 |
| 9018137 | 405 - 675 |
| 9018826 | 405 - 675 |
| 9018619 | 405 - 685 |
| 9018447 | 405 - 700 |
| 9018223 | 405 - 710 |
| 9018341 | 410 - 590 |
| 9018843 | 410 - 610 |
| 9018868 | 410 - 650 |
| 9018385 | 410 - 660 |
| 9018835 | 410 - 660 |
| 9018875 | 410 - 660 |
| 9019212 | 410 - 660 |
| 9018251 | 410 - 670 |
| 9018864 | 410 - 670 |
| 9019732 | 410 - 670 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9019618 | 410 - 680 |
| 9018143 | 410 - 685 |
| 9018377 | 410 - 690 |
| 9018475 | 410 - 690 |
| 9018525 | 410 - 700 |
| 9018618 | 410 - 700 |
| 9018741 | 410 - 705 |
| 9018140 | 410 - 715 |
| 9018144 | 410 - 715 |
| 9018013 | 412 - 650 |
| 9019353 | 415 - 610 |
| 9018032 | 415 - 635 |
| 9018235 | 415 - 645 |
| 9018239 | 415 - 645 |
| 9018860 | 415 - 645 |
| 9018861 | 415 - 645 |
| 9018148 | 415 - 650 |
| 9018609 | 415 - 650 |
| 9019675 | 415 - 655 |
| 9018794 | 415 - 660 |
| 9018301 | 415 - 665 |
| 9018534 | 415 - 680 |
| 9018210 | 415 - 685 |
| 9018470 | 415 - 700 |
| 9018559 | 415 - 715 |
| 9018021 | 418 - 650 |
| 9019345 | 420 - 620 |
| 9018307 | 420 - 660 |
| 9018283 | 420 - 665 |
| 9018353 | 420 - 670 |
| 9018395 | 420 - 670 |
| 9018623 | 420 - 670 |
| 9018836 | 420 - 670 |
| 9018839 | 420 - 670 |
| 9018844 | 420 - 670 |
| 9018464 | 420 - 675 |
| 9018842 | 420 - 675 |
| 9018204 | 420 - 680 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018442 | 420 - 680 |
| 9018214 | 420 - 685 |
| 9018216 | 420 - 685 |
| 9019379 | 420 - 688 |
| 9018120 | 420 - 695 |
| 9018121 | 420 - 695 |
| 9018382 | 420 - 720 |
| 9018446 | 420 - 720 |
| 9018206 | 420 - 725 |
| 9018230 | 425 - 655 |
| 9018236 | 425 - 655 |
| 9018607 | 425 - 665 |
| 9018522 | 425 - 670 |
| 9018542 | 425 - 670 |
| 9018800 | 425 - 670 |
| 9018606 | 425 - 675 |
| 9018326 | 425 - 680 |
| 9018487 | 425 - 680 |
| 9018866 | 425 - 690 |
| 9018790 | 425 - 695 |
| 9019445 | 425 - 695 |
| 9019404 | 430 - 650 |
| 9018318 | 430 - 670 |
| 9018474 | 430 - 670 |
| 9018867 | 430 - 670 |
| 9019424 | 430 - 675 |
| 9018527 | 430 - 685 |
| 9018753 | 430 - 690 |
| 9018194 | 430 - 700 |
| 9018528 | 430 - 700 |
| 9018553 | 430 - 700 |
| 9018564 | 430 - 700 |
| 9018565 | 430 - 700 |
| 9018379 | 430 - 710 |
| 9018876 | 430 - 710 |
| 9018196 | 430 - 715 |
| 9018327 | 430 - 715 |
| 9018394 | 430 - 715 |

Partex Closed - Open

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018483 | 430 - 715 |
| 9018484 | 430 - 715 |
| 9018136 | 430 - 720 |
| 9018249 | 430 - 720 |
| 9018254 | 430 - 720 |
| 9018558 | 430 - 720 |
| 9018754 | 430 - 720 |
| 9018798 | 430 - 720 |
| 9018378 | 430 - 725 |
| 9018822 | 430 - 730 |
| 9018710 | 430 - 735 |
| 9019364 | 433 - 684 |
| 9019605 | 433 - 692 |
| 9018390 | 435 - 700 |
| 9018245 | 435 - 710 |
| 9018832 | 435 - 710 |
| 9018562 | 435 - 715 |
| 9018182 | 435 - 720 |
| 9018337 | 435 - 720 |
| 9018490 | 435 - 720 |
| 9018871 | 435 - 720 |
| 9019643 | 435 - 720 |
| 9019381 | 435 - 730 |
| 9018205 | 435 - 735 |
| 9019670 | 435 - 735 |
| 9019357 | 436 - 718 |
| 9018308 | 440 - 700 |
| 9018170 | 440 - 715 |
| 9018505 | 440 - 715 |
| 9018845 | 440 - 715 |
| 9018376 | 440 - 720 |
| 9018551 | 440 - 720 |
| 9018248 | 440 - 725 |
| 9018807 | 440 - 725 |
| 9018367 | 440 - 740 |
| 9018491 | 440 - 740 |
| 9018445 | 440 - 770 |
| 9018020 | 442 - 707 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018237 | 445 - 700 |
| 9018238 | 445 - 700 |
| 9018345 | 445 - 725 |
| 9018277 | 445 - 730 |
| 9018380 | 445 - 730 |
| 9018450 | 445 - 735 |
| 9018350 | 445 - 740 |
| 9018709 | 445 - 745 |
| 9018145 | 445 - 755 |
| 9018147 | 445 - 755 |
| 9018152 | 446 - 732 |
| 9018476 | 450 - 690 |
| 9018863 | 450 - 710 |
| 9018873 | 450 - 715 |
| 9018011 | 450 - 720 |
| 9018172 | 450 - 720 |
| 9018234 | 450 - 720 |
| 9018256 | 450 - 720 |
| 9019641 | 450 - 720 |
| 9018315 | 450 - 725 |
| 9018797 | 450 - 725 |
| 9018393 | 450 - 730 |
| 9018444 | 450 - 730 |
| 9019651 | 450 - 730 |
| 9018478 | 450 - 760 |
| 9018603 | 450 - 770 |
| 9018615 | 450 - 770 |
| 9018847 | 450 - 780 |
| 9018199 | 450 - 800 |
| 9018028 | 452 - 727 |
| 9018224 | 455 - 715 |
| 9018240 | 455 - 720 |
| 9019382 | 455 - 760 |
| 9019406 | 455 - 765 |
| 9018138 | 455 - 778 |
| 9018045 | 457 - 730 |
| 9018834 | 460 - 690 |
| 9018311 | 460 - 740 |

| PARTEX | CLOSED - OPEN |
|---------|---------------|
| 9018838 | 460 - 740 |
| 9018846 | 460 - 740 |
| 9018368 | 460 - 745 |
| 9018560 | 460 - 750 |
| 9018220 | 460 - 760 |
| 9018742 | 460 - 760 |
| 9018149 | 465 - 750 |
| 9019673 | 465 - 750 |
| 9018459 | 465 - 755 |
| 9018752 | 465 - 755 |
| 9019647 | 465 - 755 |
| 9018462 | 465 - 760 |
| 9018343 | 465 - 765 |
| 9018369 | 465 - 765 |
| 9018486 | 465 - 765 |
| 9018824 | 465 - 765 |
| 9019612 | 465 - 765 |
| 9019613 | 465 - 765 |
| 9018524 | 465 - 770 |
| 9018153 | 465 - 775 |
| 9018813 | 465 - 775 |
| 9018310 | 465 - 780 |
| 9018340 | 465 - 780 |
| 9018701 | 465 - 780 |
| 9018465 | 465 - 800 |
| 9018466 | 465 - 800 |
| 9019153 | 468 - 776 |
| 9018017 | 469 - 756 |
| 9019503 | 470 - 550 |
| 9019505 | 470 - 550 |
| 9018031 | 470 - 750 |
| 9018212 | 470 - 760 |
| 9018554 | 470 - 760 |
| 9018828 | 470 - 770 |
| 9018246 | 470 - 780 |
| 9018257 | 470 - 780 |
| 9018449 | 470 - 790 |
| 9018614 | 470 - 790 |

